



KATALOG 2026

KATALOG MA CHARAKTER POGLĄDOWY. KOLORY,  
ODCIENIE I WYKOŃCZENIA PREZENTOWANYCH PRODUKTÓW  
MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH.

**GO WITH THE FLOW**

PŁYŃ Z NAMI NA FALI DOBREGO DESIGNU

-  **B** **BIAŁY** | WHITE
-  **CHR** **CHROM** | CHROME
-  **ST** **STAL SZCZOTKOWANA** | BRUSHED STEEL
-  **N** **NIKIEL SZCZOTKOWANY** | BRUSHED NICKEL
-  **BN** **GUN METAL** | GUN METAL
-  **MDG** **CIEMNY SZARY MAT** | MATT DARK GRAY
-  **BM** **CZARNY MAT** | MATT BLACK
-  **GD** **ZŁOTY** | GOLD
-  **GN** **ZŁOTY SZCZOTKOWANY** | BRUSHED GOLD
-  **MDB** **BEŻ MAT** | MATT BEIGE
-  **BRG** **MIEDŹ SZCZOTKOWANA** | BRUSHED COPPER

# SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS

<b>O NAS   ABOUT US</b>	4
<b>FILARY MARKI   BRAND PILLARS</b>	7
<b>INNOWACJE W MATERIALE I FORMIE   INNOVATIONS IN MATERIALS AND FORM</b>	8
<b>WYKOŃCZENIA ARMATURY   FAUCET FINISHES</b>	14
<b>ARMATURA ŁAZIENKOWA I KUCHENNA   BATHROOM &amp; KITCHEN FITTINGS</b>	19
<b>ARMATURA ŁAZIENKOWA KOLEKCJE   BATHROOM FITTINGS COLLECTIONS</b>	20
• OVELO	22
• ORI	32
• FLY	42
<b>OSPRZĘT PRYSZNICOWO-WANNOWY   SHOWER AND BATH FITTINGS</b>	56
<b>AKCESORIA ŁAZIENKOWE   BATHROOM ACCESSORIES</b>	72
<b>ARMATURA KUCHENNA   KITCHEN FITTINGS</b>	78
<b>WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI   BATHROOM EQUIPMENT</b>	83
<b>STREFA UMYWALKOWA   WASHBASIN ZONE</b>	84
• UMYWALKI   WASHBASINS	88
• KORKI, SYFONY I ZAWORY   WASTES, SIPHONS & ANGLE VALVES	96
<b>STREFA WC   WC ZONE</b>	98
• MISKI WC   WC PANS	100
• BIDETY   BIDETS	105
• STELAŻE PODTYNKOWE   CONCEALED FRAMES	106
• PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE   FLUSH PLATES	109
<b>STREFA KĄPIELOWA I PRYSZNICOWA   BATH &amp; SHOWER ZONE</b>	110
• WANNY   BATHS	112
• BRODZIKI   SHOWER TRAYS	122
• ODPIYWY LINIOWE   LINEAR DRAINS	128
• KABINY PRYSZNICOWE   SHOWER ENCLOSURES	132
<b>MEBLE I LUSTRA   FURNITURE &amp; MIRRORS</b>	146
• MEBLE   FURNITURE	148
• LUSTRA   MIRRORS	151
<b>KOMFORT I TECHNIKA   COMFORT &amp; TECH</b>	152
• GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE   BATHROOM RADIATORS	154

Każda łazienka to coś więcej niż tylko przestrzeń użytkowa – to miejsce, w którym zaczynamy i kończymy dzień, gdzie szukamy spokoju i chwili dla siebie. Właśnie z tej potrzeby powstała EMPORIA – marka, która łączy nowoczesny design z codziennym komfortem.

EMPORIA jest częścią PGC – Polskiej Grupy Ceramicznej, największej grupy zakupowej w branży wyposażenia łazienek w Polsce. To daje nam siłę i doświadczenie, które przekuwamy w jakość, dostępność i zaufanie naszych klientów.

Oferta EMPORIA obejmuje pełne wyposażenie łazienki – od ceramiki i baterii, przez meble i kabiny prysznicowe, aż po nowoczesne odwodnienia liniowe i akcesoria. Wszystko po to, aby zapewnić klientom kompleksowe rozwiązania, które odpowiadają ich potrzebom i stylowi życia.

Nasze produkty tworzymy dla tych, którzy cenią ponadczasowe wzornictwo, trwałość i komfort – aby codzienne rytuały stawały się przyjemnością.

Every bathroom is more than just a functional space – it is a place where we start and end our day, where we seek peace and a moment for ourselves. It is from this need that EMPORIA was created – a brand that combines modern design with everyday comfort.

EMPORIA is part of PGC – the Polish Ceramic Group, the largest purchasing organisation in the bathroom equipment industry in Poland. This gives us the strength and experience that we translate into quality, availability and customer trust.

The EMPORIA portfolio includes complete bathroom solutions – from ceramics and faucets to furniture, shower enclosures, modern linear drains and accessories. All of this is designed to provide customers with comprehensive solutions perfectly tailored to their needs and lifestyle.

Our products are created for those who value timeless design, durability, and comfort – to turn everyday rituals into a true pleasure.





## FILARY MARKI | BRAND PILLARS

Fundamentem marki są trzy filary, które definiują nasze podejście do projektowania i tworzenia produktów:

**FORMA** – produkty EMPORIA wyróżniają się nowoczesną estetyką, inspirowaną naturą: od organicznych kształtów po geometryczne linie. To równowaga między pięknem a funkcjonalnością.

**RÓŻNORODNOŚĆ** – szeroka, elastyczna oferta, która pozwala dopasować produkty do indywidualnych potrzeb i stylu życia użytkowników. EMPORIA wspiera swobodę aranżacji bez kompromisów.

**HARMONIA** – dbałość o ergonomię, komfort użytkownika i adaptacyjność produktów do różnorodnych przestrzeni. EMPORIA to rozwiązania, które współgrają z rytmem codzienności.

The foundation of the brand rests on three pillars that define our approach to designing and creating products:

**FORM** – EMPORIA products stand out with a modern aesthetic inspired by nature: from organic shapes to geometric lines. It is a balance between beauty and functionality.

**DIVERSITY** – a broad and flexible range that allows products to be tailored to individual needs and lifestyles. EMPORIA supports design freedom without compromise.

**HARMONY** – attention to ergonomics, user comfort, and the adaptability of products to a variety of spaces. EMPORIA offers solutions that harmonise with the rhythm of everyday life.

## BATERIE I AKCESORIA | FAUCETS AND ACCESSORIES



**SYSTEM MODUŁOWY** - Armatura łazienkowa oparta na systemie modułowym umożliwia swobodne dopasowanie poszczególnych elementów do indywidualnych potrzeb użytkownika. Rozwiązanie to pozwala na tworzenie funkcjonalnych i spersonalizowanych zestawów, zapewniając wygodę użytkowania oraz elastyczność aranżacji przestrzeni.

**MODULAR SYSTEM** - Bathroom fittings based on a modular system allow flexible configuration of individual components to suit the user's needs. This solution makes it possible to create functional and personalised sets, ensuring everyday comfort and design flexibility.



**POWŁOKA OLEJOWA ANTYFINGER** - Specjalna powłoka olejowa nakładana na powierzchnię armatury tworzy matową warstwę, na której odciski palców i zabrudzenia pozostają niewidoczne. Ułatwia czyszczenie oraz pomaga utrzymać estetyczny wygląd powierzchni. Idealna do intensywnie używanych łazienek.

**ANTI-FINGER OIL COATING** - A special oil coating applied to the surface of the faucet creates a matte layer on which fingerprints and dirt remain virtually invisible. It makes everyday cleaning easier and helps maintain the aesthetic appearance of the surface. An ideal solution for heavily used bathrooms.



**GŁOWICA CERAMICZNA** - Ceramiczna głowica sterująca umożliwia dokładne ustawienie przepływu i temperatury wody przy minimalnym oporze. Dzięki zastosowaniu trwałych komponentów pracuje cicho, płynnie i niezawodnie, zachowując wysoką odporność na zużycie. To rozwiązanie gwarantuje długą żywotność baterii nawet przy intensywnym codziennym użytkowaniu.

**CERAMIC CARTRIDGE** - The ceramic control cartridge enables precise adjustment of water flow and temperature with minimal resistance. Thanks to the use of durable components, it operates quietly, smoothly, and reliably, maintaining high resistance to wear. This solution guarantees a long service life of the tap even with intensive daily use.



**TERMOSTAT** - Baterie termostatyczne wyposażone są w wysokiej jakości ceramiczną głowicę termostatyczną z blokadą bezpieczeństwa ustawioną na temperaturę 38 °C. Blokada chroni użytkownika przed przypadkowym ustawieniem zbyt gorącej wody, co zwiększa bezpieczeństwo codziennego użytkowania. Po jej zwolnieniu możliwa jest dalsza regulacja temperatury zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

**THERMOSTAT** - Thermostatic faucets are equipped with a high-quality ceramic thermostatic cartridge with a safety lock set at 38°C. The lock protects the user from accidentally setting the water temperature too high, which increases the safety of everyday use. After releasing it, further temperature adjustment is possible according to individual needs.



**POZIOMICA W ELEMENTE PODTYNKOWYM** - Wbudowana poziomicą ułatwia precyzyjne ustawienie boxu podtynkowego podczas montażu baterii. Dzięki niej instalacja jest szybka, dokładna i minimalizuje ryzyko nierównego osadzenia.

**LEVEL IN THE CONCEALED ELEMENT** - The built-in level makes it easier to precisely position the concealed box during faucet installation. Thanks to it, the installation is quick, accurate, and minimizes the risk of uneven fitting.



**1 WYJŚCIE WODY** - Bateria przeznaczona do obsługi jednego wyjścia wody, umożliwiająca sterowanie jednym odbiornikiem, np. słuchawką prysznicową lub wylewką wannową.

**1 WATER OUTLET** - Faucet designed to operate one water outlet, allowing control of a single receiver, such as a shower handset or a bath spout.



**2 WYJŚCIA WODY** - Bateria umożliwia obsługę dwóch niezależnych wyjść wody, zapewniając wygodne przełączanie między dwoma odbiornikami, np. deszczownicą i słuchawką prysznicową.

**2 WATER OUTLETS** - The tap allows operation of two independent water outlets, enabling convenient switching between two receivers, such as an overhead shower and a shower handset.



**3 WYJŚCIA WODY** - Bateria umożliwia obsługę trzech niezależnych wyjść wody, zapewniając pełną funkcjonalność i elastyczność konfiguracji strefy prysznicowej lub wannowej.

**3 WATER OUTLETS** - The tap allows operation of three independent water outlets, providing full functionality and flexibility in configuring the shower or bathtub area.



**WYKONANE Z MOSIĄDZU** - Armatura wykonana jest z wysokiej jakości mosiądzu - materiału odpornego na korozję, uszkodzenia mechaniczne i wilgoć. Mosiądz jest bezpieczny w kontakcie z wodą pitną, nie reaguje chemicznie i nie uwalnia szkodliwych substancji. Jego właściwości technologiczne umożliwiają precyzyjne kształtowanie elementów, co przekłada się na solidność konstrukcji i wysoką jakość wykończenia.

**MADE OF BRASS** - The fittings are made of high-quality brass – a material resistant to corrosion, mechanical damage, and moisture. Brass is safe in contact with drinking water, does not react chemically, and does not release harmful substances. Its technological properties allow precise shaping of components, which translates into solid construction and high-quality finish.



**MADE OF STAINLESS STEEL** - Armatura wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej, która zapewnia trwałość, odporność na korozję i estetyczny wygląd przez lata. Dzięki solidnej konstrukcji i precyzyjnemu wykończeniu armatura sprawdzi się nawet w intensywnie użytkowanej przestrzeni, zachowując swój pierwotny wygląd.

**STAINLESS STEEL CONSTRUCTION** - The faucets are made of high-quality stainless steel, which ensures durability, corrosion resistance, and an aesthetic appearance for years. Thanks to its solid construction and precise finishing, the faucets perform well even in intensively used spaces, maintaining their original appearance.



**ZŁĄCZE KULOWE** - Złącze kulowe pozwala na łatwe ustawienie kąta nachylenia strumienia wody. Umożliwia precyzyjne dopasowanie pozycji natrysku do indywidualnych potrzeb użytkownika. Konstrukcja zapewnia płynną regulację i stabilne mocowanie.

**BALL JOINT** - The ball joint allows easy adjustment of the water stream angle. It enables precise adjustment of the spray position to the individual needs of the user. The construction ensures smooth adjustment and stable mounting.



**COLD START** - Technologia COLD START sprawia, że po otwarciu bateria uruchamia wyłącznie zimną wodę, bez aktywacji systemu grzewczego. Pozwala to ograniczyć zużycie energii oraz zmniejszyć koszty eksploatacji. To praktyczne i ekologiczne rozwiązanie wspierające efektywność instalacji.

**COLD START** - The COLD START technology ensures that after opening the faucet, only cold water is activated, without engaging the heating system. This helps reduce energy consumption and lower operating costs. It is a practical and eco-friendly solution supporting the efficiency of the installation.



**WYCIĄGANA WYLEWKA** - Baterie kuchenne wyposażone w wyciąganą wylewkę umożliwiają wygodne napełnianie naczyń poza zlewem, łatwe płukanie większych garnków oraz dokładne czyszczenie całej powierzchni zlewu.

**PULL-OUT SPOUT** - Kitchen taps equipped with a pull-out spout allow convenient filling of containers outside the sink, easy rinsing of larger pots, and thorough cleaning of the entire sink surface.



**ELASTYCZNA WYLEWKA** - Baterie kuchenne wyposażone w elastyczną, ruchomą wylewkę z magnetycznym uchwytem, który pozwala na wygodne i szybkie odłożenie końcówki po użyciu. Rozwiązanie zwiększa komfort pracy i ułatwia codzienne użytkowanie.

**FLEXIBLE SPOUT** - Kitchen faucets equipped with a flexible, movable spout with a magnetic holder that allows convenient and quick placement of the end piece after use. This solution increases working comfort and makes everyday use easier.



**1 TYP STRUMIENIA** - Smukła słuchawka prysznicowa o eleganckiej, minimalistycznej formie oferuje jeden precyzyjnie zaprojektowany strumień wody. Idealnie sprawdza się w nowoczesnych aranżacjach, łącząc estetykę z komfortem codziennego użytkowania.

**1 SPRAY MODE** - A slim shower handset with an elegant, minimalist design offers one precisely designed water flow mode. It is ideal for modern interiors, combining aesthetics with everyday comfort.



**2 TYPY STRUMIENI** - Zintegrowany przełącznik w baterii kuchennej umożliwia łatwe przełączanie między dwoma rodzajami strumienia wody – delikatnym do płukania oraz intensywnym do skutecznego mycia. Rozwiązanie zapewnia wygodę codziennego użytkowania, cichą pracę oraz oszczędne zużycie wody.

**2 SPRAY MODES** - The integrated switch in the kitchen faucet allows easy switching between two water flow modes – a gentle stream for rinsing and a more intensive one for effective washing. This solution ensures everyday convenience, quiet operation, and efficient water consumption.



**3 TYPY STRUMIENI** - Słuchawka prysznicowa oferuje trzy rodzaje strumienia wody, umożliwiając dopasowanie natrysku do indywidualnych potrzeb. Pozwala zarówno na delikatne płukanie, jak i intensywne mycie, zwiększając komfort codziennego użytkowania.

**3 SPRAY MODES** - The shower handset offers three types of water flow, allowing the spray to be adjusted to individual needs. It enables both gentle rinsing and intensive washing, increasing everyday comfort.



**NAPEŁNIANIE OD GÓRY** - Dozownik umożliwia szybkie i wygodne uzupełnianie płynu od góry. Wystarczy wyjąć pompkę i wlać płyn, bez konieczności demontażu całego urządzenia czy schylania się. Rozwiązanie ułatwia codzienną obsługę i utrzymanie higieny.

**TOP FILLING** - The dispenser allows quick and convenient refilling the liquid from the top. Simply remove the pump and pour in the liquid, without the need to dismantle the entire device or bending down. This solution makes everyday use and hygiene maintenance easier.



**SILIKONOWA KOŃCÓWKA SZCZOTKI** - Szczotka WC została wyposażona w silikonową główkę zamiast standardowego włosia z tworzywa sztucznego. Dzięki temu znacznie łatwiej utrzymać ją w czystości, co przekłada się na wyższy poziom higieny i komfort codziennego użytkowania.

**SILICONE BRUSH HEAD** - The toilet brush has been equipped with a silicone head instead of standard plastic bristles. Thanks to this, it is much easier to keep clean, which translates into a higher level of hygiene and comfort in everyday use.

## CERAMIKA | CERAMICS



**SPLUKIWANIE WIROWE AQUATWIST** - Miski WC zostały wyposażone w innowacyjny system splukiwania wirowego AquaTwist. Ten nowoczesny system, oparty na spiralnym przepływie wody, zapewnia równomierne, skuteczne i ciche splukiwanie, gwarantując tym samym higienę na najwyższym poziomie. AquaTwist eliminuje problem tzw. „martwych stref” – woda jest rozprowadzana po całej powierzchni miski dynamicznie i równomiernie, co pozwala utrzymać wnętrze toalety w idealnej czystości.

**AQUATWIST FLUSHING** - WC pans are equipped with the innovative AquaTwist flushing system. This modern system, based on a spiral water flow, ensures even, effective, and quiet flushing, thus guaranteeing the highest level of hygiene. AquaTwist eliminates the problem of so-called “dead zones” – the water is distributed dynamically and evenly across the entire surface of the bowl, which helps keep the interior of the toilet perfectly clean.



**MATOWE WYKOŃCZENIE** - Ceramika sanitarna z matowym wykończeniem wyróżnia się subtelnym, nowoczesnym wyglądem i przyjemną w dotyku powierzchnią. Powłoka ułatwia utrzymanie czystości, minimalizując widoczność zacieków i zabrudzeń.

**MATTE FINISH** - Sanitary ceramics with a matte finish stand out with a subtle, modern appearance and a pleasant-to-the-touch surface. The coating makes it easier to keep clean by minimizing the visibility of water stains and dirt.



**CERAMIKA WYSOKIEJ JAKOŚCI** - Wysokiej jakości ceramika sanitarna powstaje z mieszanki gliny i minerałów wypalanych w temperaturze około 1200°C. Szkliona powierzchnia zapewnia gładkość, odporność na wilgoć oraz estetyczny wygląd. Materiał jest trwały, odporny na uszkodzenia mechaniczne i zmiany temperatury, nie chłonie zapachów ani nie odbarwia się.

**HIGH-QUALITY CERAMICS** - High-quality sanitary ceramics are made from a mixture of clay and minerals fired at a temperature of approximately 1200°C. The glazed surface ensures smoothness, moisture resistance, and an aesthetic appearance. The material is durable, resistant to mechanical damage and temperature changes, does not absorb odours, and does not discolour.



**BEZKOŁNIERZOWE MISKI WC** - Bezkołnierzowa konstrukcja misek WC umożliwia równomierne splukiwanie wody wokół całego wnętrza miski, eliminując trudnodostępne miejsca. Dzięki temu splukiwanie jest bardziej efektywne, a powierzchnia miski pozostaje higienicznie czysta. To nowoczesne rozwiązanie łączy funkcjonalność z łatwym utrzymaniem czystości.

**RIMLESS WC PANS** - The rimless construction of the WC pans enables even flushing around the entire interior of the pan eliminating hard-to-reach areas. Thanks to this, flushing is more effective, and the surface of the pan remains hygienically clean. This modern solution combines functionality with easy cleaning.



**DESKI WC WOLNOOPADAJĄCE** - Deski toaletowe z mechanizmem wolnego opadania zamykają się łagodnie i bezgłośnie, minimalizując ryzyko uderzeń i uszkodzeń ceramiki. System zwiększa trwałość i niezawodność deski nawet przy intensywnym użytkowaniu, zapewniając stabilną i bezpieczną eksploatację.

**SOFT-CLOSE WC SEATS** - Toilet seats with a soft-close mechanism close gently and silently, minimizing the risk of impacts and damage to the ceramic. The system increases the durability and reliability of the seat even under intensive use, ensuring stable and safe operation.



**DESKI WC Z SYSTEMEM ŁATWEGO WYPINANIA** - Deski toaletowe wyposażone w mechanizm szybkiego wypinania umożliwiają łatwe odłączenie od miski WC. Rozwiązanie ułatwia dokładny dostęp podczas czyszczenia, poprawiając higienę i komfort eksploatacji.

**WC SEATS WITH EASY-RELEASE SYSTEM** - Toilet seats equipped with a quick-release mechanism allow easy detachment from the WC bowl. This solution facilitates easy access during cleaning, improving hygiene and comfort of use.

## KOMPOZYT MINERALNY | MINERAL COMPOSITE



**UTRZYMANIE CIEPŁA** - Kompozyt mineralny naturalnie akumuluje ciepło z wody, dzięki czemu powierzchnia pozostaje przyjemnie ciepła przez dłuższy czas. Materiał cechuje się trwałością, odpornością na uszkodzenia i estetycznym, jednolitym wykończeniem.

**MINERAL COMPOSITE HEAT RETENTION** - Mineral composite naturally retains heat from water, which means that the surface remains pleasantly warm for longer. The material is characterised by durability, resistance to damage, and an aesthetic, uniform finish.



**TŁUMIENIE DŹWIĘKÓW** - Wysoka gęstość kompozytu mineralnego skutecznie redukuje hałas spadającej wody. Rozwiązanie zwiększa komfort akustyczny w łazience, zapewniając przyjemniejsze korzystanie z urządzeń sanitarnych.

**SOUND DAMPENING** - The high density of the mineral composite effectively reduces the noise of running water. This solution increases acoustic comfort in the bathroom, ensuring more comfortable use of sanitary fixtures.



**ANTYBAKTERYJNOŚĆ** - Powierzchnia kompozytu mineralnego jest gładka i wolna od mikropęknięć oraz porów, co uniemożliwia rozwój bakterii i zarazków. Materiał jest higieniczny i łatwy w utrzymaniu czystości, zapewniając bezpieczne użytkowanie.

**ANTIBACTERIAL PROPERTIES** - The surface of the mineral composite is smooth and free from microcracks and pores, which prevents the growth of bacteria and microorganisms. The material is hygienic and easy to keep clean, ensuring safe use.



**PRZYCINANIE NA WYMIAR** - Innowacyjna formuła kompozytu umożliwia bezpieczne przycinanie brodzika na wymiar, dając pełną kontrolę nad ostatecznym rozmiarem – bez ryzyka uszkodzeń.

**CUT TO SIZE** - The innovative composite formula allows safe cutting of the shower tray to size, giving full control over the final dimensions – without the risk of damage.

## AKRYL | ACRYLIC



**PRZELEW SZCELINOWY** - Dyskretny przelew w formie szczeliny, zintegrowany z bryłą wanny. Bez widocznych elementów wykończeniowych w kolorze, co zapewni minimalistyczny wygląd i pełną swobodę doboru armatury.

**SLOT OVERFLOW** - Discreet slot overflow integrated into the bathtub body. No visible trim in any color, ensuring a minimalist look and complete freedom to choose fittings in any finish.

## LUSTRA | MIRRORS



**BARWA OŚWIETLENIA 4000K** - Lustra wyposażone są w oświetlenie o neutralnej barwie 4000K, zapewniające naturalne odwzorowanie kolorów i komfortowe warunki użytkowania. Idealne do codziennych czynności w łazience.

**4000K LIGHT COLOUR** - The mirrors are equipped with lighting with a neutral 4000K colour temperature, ensuring natural colour rendering and comfortable everyday use. Ideal for everyday activities in the bathroom.



**DUŻA ŻYWOTNOŚĆ LED** - Wbudowane diody LED w lustrach EMPORIA charakteryzują się żywotnością do 50 000 godzin, zapewniając długotrwałe, niezawodne oświetlenie bez konieczności wymiany.

**LONG LED LIFETIME** - Built-in LED lights in EMPORIA mirrors have a lifespan of up to 50,000 hours, providing long-lasting, reliable lighting without the need for

## MEBLE | FURNITURE



**SYSTEM SOFT CLOSE** - System cichego domykania zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania drzwi oraz szuflad, chroniąc je przed trzaskaniem i przedłużając ich żywotność.

**SOFT-CLOSE SYSTEM** - The soft-close system ensures comfort and safe use of doors and drawers, protecting them from slamming and extending their service life.



**POJEMNE SZUFLADY** - Specjalna konstrukcja szuflad w meblach łazienkowych została dopasowana do syfonu oszczędzającego miejsce, co pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni do przechowywania.

**SPACIOUS DRAWERS** - The special construction of the drawers in bathroom furniture is designed for a space-saving siphon, which allows maximum use of the available storage space.



**FRONTY Z PŁYTY MDF 18 MM** - Fronty mebli wykonane są z płyty MDF o grubości 18 mm, zapewniającej stabilność, wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas codziennego użytkowania.

**18 MM MDF FRONTS** - The furniture fronts are made of 18 mm thick MDF board, ensuring stability, durability, and resistance to deformation during everyday use.



**LAKIER ŚWIATŁOUTWARDZALNY** - Każdy element mebli pokryty jest wysokiej jakości lakierem światłoutwardzalnym, który chroni powierzchnię przed zarysowaniami, jednocześnie nadając meblom elegancki, nowoczesny wygląd.

**UV-CURED LACQUER** - Each furniture element is coated with a high-quality UV-cured lacquer that protects the surface from scratches while giving the furniture an elegant, modern appearance.

## ODPŁYW ECO DRAIN | LINEARE ECO DRAIN



**PRZEPUSTOWOŚĆ ODPŁYWU 48 L/MIN** - Odpływ prysznicowy zapewnia przepływ wody na poziomie 48 l/min, gwarantując szybkie i efektywne odprowadzanie wody ze strefy natrysku.

**DRAIN CAPACITY 48 L/MIN** - The shower drain provides a water flow capacity of 48 l/min, ensuring fast and effective drainage of water from the shower area.



**WYSOKOŚĆ MONTAŻU 80 MM** - Odpływ liniowy przeznaczony do montażu na wysokości 80 mm zapewnia optymalne odprowadzanie wody i łatwe dopasowanie do standardowych instalacji podłogowych.

**INSTALLATION HEIGHT 80 MM** - The linear drain with an installation height of 80 mm ensures optimal water drainage and easy integration with standard floor installations.

## ODPŁYW X-DRAIN | LINEARE X-DRAIN

**2 SYFONY W KOMPLECIE** - Odpływ liniowy dostarczany jest z dwoma syfonami, umożliwiającymi wybór odpowiedniego rozwiązania w zależności od warunków montażowych.

Wysokość montażu:

- niski syfon: 69 mm (bez rusztu), 76 mm (z rusztem)
- wysoki syfon: 95 mm (bez rusztu), 102 mm (z rusztem)

Wydajność odprowadzania wody:

- niski syfon: do 33 l/min
- wysoki syfon: do 41 l/min



**2 TRAPS INCLUDED** - The linear drain is supplied with two traps, allowing the user to choose the most suitable solution depending on installation conditions.

Installation height:

- Low syphon: 69 mm (without grate), 76 mm (with grate)
- High syphon: 95 mm (without grate), 102 mm (with grate)

Water flow rate:

- Low syphon: up to 33 l/min
- High syphon: up to 41 l/min

This setup provides flexible installation and adaptability to various bathroom configurations.

## KABINY | SHOWER ENCLOSURES



**POWŁOKA EASY CLEAN** - Szkło poddawane jest specjalnemu procesowi nakładania powłoki Easy Clean, która utrudnia zatrzymywanie się na powierzchni kropli wody, przez co znacznie redukuje powstawanie kamienia i bakterii na szkle. Easy Clean zapewnia łatwe czyszczenie oraz długotrwałą, lśniącą powłokę.

**EASY CLEAN COATING** - The glass is treated with a special Easy Clean coating that prevents water droplets from remaining on the surface, significantly reducing the formation of limescale and bacteria. Easy Clean ensures easy cleaning and a long-lasting shine.



**GRUBOŚĆ SZKŁA** - Kabiny prysznicowe wykonane są ze szkła hartowanego, które zapewnia wysoką odporność na uderzenia i codzienne użytkowanie. Materiał gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.

**GLASS THICKNESS** - The shower enclosures are made of tempered glass, which ensures high resistance to impacts and everyday use. The material guarantees safety and durability of the structure.



**WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA** - Kabina prysznicowa została zaprojektowana z myślą o komfortowym użytkowaniu i optymalnej ochronie przed rozpryskiwaniem wody. Odpowiednia wysokość konstrukcji zapewnia wygodę podczas codziennych kąpieli oraz estetyczny wygląd całej przestrzeni łazienkowej.

**TOTAL HEIGHT** - The shower enclosure has been designed with comfortable use and optimal protection against water splashes. The appropriate height of the structure ensures convenience during everyday showers and an aesthetic look of the entire bathroom space.



**ZAKRES REGULACJI** - Kabina prysznicowa została wyposażona w funkcję regulacji, która umożliwia precyzyjne dopasowanie do nierówności ścian. Rozwiązanie to ułatwia montaż oraz zapewnia stabilność i estetyczne wykończenie.

**ADJUSTMENT RANGE** - The shower enclosure is equipped with an adjustment function that enables precise fitting to uneven walls. This solution facilitates installation and ensures stability and an aesthetic finish.



**PRODUKT ODWRACALNY** - Uniwersalna konstrukcja kabiny umożliwia montaż w wersji lewej lub prawej, w zależności od układu łazienki. Zapewnia to większą elastyczność aranżacyjną i łatwe dopasowanie do przestrzeni.

**REVERSIBLE PRODUCT** - The universal design of the shower enclosure allows installation in a left- or right-hand version, depending on the bathroom layout. This ensures greater design flexibility and easy integration into the space.

# WYKOŃCZENIA ARMATURY | FAUCET FINISHES

## TECHNOLOGIA WATERPLATING WITH OIL

Waterplating with Oil to proces wykańczania powierzchni, polegający na chemicznym nakładaniu metalicznych powłok na baterie łazienkowe z wykorzystaniem wodnych roztworów. Proces kończy się nałożeniem ochronnej warstwy olejowej. Etapy procesu:

1. Warstwa metaliczna – Zanurzenie w roztworach soli metali (np. niklu, chromu) osadza trwałą powłokę antykorozyjną o określonym kolorze.
2. Powłoka olejowa – Nakładanie matowej warstwy oleju, chroniącej przed odciskami palców i zabrudzeniami.

## TECHNOLOGIA PVD

PVD (Physical Vapor Deposition) to technologia nakładania cienkich, metalicznych powłok w warunkach próżni – czyli w specjalnej komorze, w której znacznie obniżono ciśnienie powietrza, co umożliwia swobodne przemieszczanie się cząsteczek metali i ich równomierne osadzanie na powierzchni baterii łazienkowych. Etapy procesu:

1. Niklowanie i chromowanie – Osadzanie metali, które tworzą ochronną powłokę zwiększającą odporność na uszkodzenia.
2. Koloryzacja – Nakładanie metalicznej powłoki w procesie PVD, aby nadać powierzchni wybrany kolor.
3. Powłoka olejowa – Nakładanie matowej warstwy oleju, chroniącej przed odciskami palców i zabrudzeniami.

## TECHNOLOGIA CHROMOWANIA GALWANICZNEGO

Chromowanie galwaniczne to proces elektrolityczny nakładania warstwy chromu na powierzchnię, zapewniający trwałość oraz odporność na korozję. Etapy procesu:

1. Niklowanie – Pokrycie przedmiotu warstwą niklu, która zwiększa odporność na korozję i stanowi bazę dla warstwy chromu.
2. Chromowanie – Osadzenie cienkiej warstwy chromu na powierzchni poprzez zanurzenie w kąpeli elektrolitycznej i przepuszczenie prądu elektrycznego, co nadaje przedmiotowi połysk oraz dodatkową ochronę.

## TECHNOLOGIA POWDER COATING

Powder Coating to proces polegający na elektrostatycznym nanoszeniu drobnego proszku polimerowego na oczyszczoną powierzchnię armatury, a następnie jego utwardzaniu w wysokiej temperaturze, tworząc jednolitą, gładką i odporną powłokę ochronną. Etapy procesu:

1. Przygotowanie powierzchni – Dokładne odłuszczenie, płukanie i zastosowanie warstwy konwersyjnej (np. fosforanowej lub cyrkonowej), zapewniającej idealną przyczepność i odporność na korozję.
2. Nakładanie proszku – Naelektryzowany proszek наносzony jest metodą natrysku elektrostatycznego.
3. Utwardzanie – Wysoka temperatura (ok. 180–200°C) powoduje stopienie i sieciowanie cząsteczek proszku, tworząc jednolitą, twardą i estetyczną powłokę.

## WYKOŃCZENIA ARMATURY | FAUCET FINISHES

### **WATERPLATING WITH OIL TECHNOLOGY**

Waterplating with Oil is a surface finishing process based on the chemical application of metallic coatings to bathroom fittings using aqueous solutions. The process is completed by applying a protective oil layer. Process stages:

1. Metallic layer – Immersing the fittings in solutions containing metal salts (e.g., nickel, chromium) deposits a durable, corrosion-resistant coating of a specified colour.
2. Oil coating – Applying a matte oil layer that protects the surface against fingerprints and dirt.

### **PVD TECHNOLOGY**

PVD (Physical Vapor Deposition) is a technology for applying thin metallic coatings under vacuum conditions – inside a special chamber where the air pressure is significantly reduced, allowing metal particles to move freely and deposit evenly on the surface of bathroom fittings. Process stages:

1. Nickel and chrome plating – Depositing metals that form a protective layer, increasing resistance to damage.
2. Colouring – Applying a metallic coating through the PVD process to give the surface the desired colour.
3. Oil coating – Applying a matte oil layer that protects against fingerprints and dirt.

### **GALVANIC CHROME PLATING TECHNOLOGY**

Galvanic chrome plating is an electrolytic process of applying a layer of chromium onto the surface, providing durability and corrosion resistance. Process stages:

1. Nickel plating – Coating the item with a layer of nickel that increases corrosion resistance and serves as a base for the chrome layer.
2. Chrome plating – Depositing a thin layer of chromium onto the surface by immersing it in an electrolytic bath and passing an electric current through it, which gives the product gloss and additional protection.

### **POWDER COATING TECHNOLOGY**

Powder Coating is a process involving the electrostatic application of fine polymer powder onto a cleaned fitting surface, followed by curing at high temperature to create a uniform, smooth, and durable protective coating. Process stages:

1. Surface preparation – Thorough degreasing, rinsing, and application of a conversion layer (e.g., phosphate or zirconium) to ensure perfect adhesion and corrosion resistance.
2. Powder application – The charged powder is applied using the electrostatic spray method.
3. Curing – High temperature (approx. 180–200°C) melts and cross-links the powder particles, creating a uniform, hard, and aesthetically pleasing coating.

## BATERIE ŁAZIENKOWE | BATHROOM FAUCETS



## BATERIE KUCHENNE | KITCHEN FAUCETS




## DOZOWNIKI DO PŁYNU | SOAP DISPENSERS




## AKCESORIA | ACCESSORIES


HACZYKI, UCHWYTY DO PAPIERU, SZCZOTKI TOALETOWE, WIESZAKI NA RĘCZNIK, DOZOWNIKI DO MYDŁA, LUSTERKA, PRZYŁĄCZA KĄTOWE  
HOOKS, TOILET PAPER HOLDERS, TOILET BRUSHES, TOWEL RACKS, SOAP DISPENSERS, MIRRORS, ANGLE VALVES



## KORKI CLICK-CLACK | CLICK-CLACK DRAIN PLUGS



## SYFONY | SIPHONS





ARMATURA ŁAZIENKOWA I KUCHENNA  
BATHROOM & KITCHEN FITTINGS

<b>ARMATURA ŁAZIENKOWA KOLEKCJE   BATHROOM FITTINGS COLLECTIONS</b> _____	20
• OVELO _____	22
• ORI _____	32
• FLY _____	42
<b>OSPRZĘT PRYSZNICOWO-WANNOWY   SHOWER AND BATH FITTINGS</b> _____	56
• KOLUMNY PRYSZNICOWE   SHOWER COLUMNS _____	58
• DESZCZOWNICE   RAIN SHOWER HEADS _____	60
• RĄCZKI PRYSZNICOWE   HANDHELD SHOWER HEADS _____	62
• RAMIONA PRYSZNICOWE   SHOWER ARMS _____	64
• DRAŻKI PRYSZNICOWE   SHOWER RAILS _____	65
• PRZYŁĄCZA KĄTOWE   WALL OUTLETS _____	66
• UCHWYTY PRYSZNICOWE   SHOWER HOLDERS _____	67
• WĘŻE PRYSZNICOWE   SHOWER HOSES _____	68
• KORKI CLICK-CLACK   CLICK-CLACK DRAIN PLUGS _____	69
• SYFONY I ZAWORY KĄTOWE   WASHBASIN SIPHONS AND ANGLE VALVES _____	70
<b>AKCESORIA ŁAZIENKOWE   BATHROOM ACCESSORIES</b> _____	72
<b>ARMATURA KUCHENNA   KITCHEN FITTINGS</b> _____	78
• BATERIE KUCHENNE   KITCHEN FAUCETS _____	80
• AKCESORIA KUCHENNE   KITCHEN ACCESSORIES _____	81



A large, illuminated archway frames a wall of green vertical tiles. Two oval mirrors are mounted on the wall, reflecting the light. Below the mirrors are two round beige sinks on a wooden countertop. The vanity is set against a wall of green vertical tiles, framed by a large illuminated archway. Two oval mirrors are mounted on the wall. Below the mirrors are two round beige sinks on a wooden countertop. A towel hangs from a rack on the left side of the vanity.

A wall of light-colored stone tiles. A beige toilet is mounted on the wall. A black light switch is visible above the toilet. A roll of toilet paper is mounted on the wall to the left of the toilet. A vase of greenery sits on the countertop to the left of the toilet.

## ARMATURA ŁAZIENKOWA - OVELO | BATHROOM FITTINGS - OVELO

OVELO to manifest minimalistycznego puryzmu, oparty na koncepcji Visual Silence (Wizualnej Ciszy) oraz odpowiedź na wszechobecny szum i chaos wizualny. Projekt eliminuje zbędne rozproszenia, zastępując tradycyjne uchwyty monolityczną, cylindryczną formą o idealnych proporcjach.

Dzięki integracji mechanizmu sterującego bezpośrednio w korpusie, bateria staje się czystą rzeźbą, która harmonijnie współistnieje z przestrzenią, zamiast ją dominować.

OVELO nie krzyczy o uwagę, OVELO koi zmysły.

OVELO is a manifesto of minimalist purity, based on the concept of Visual Silence and a response to omnipresent visual noise and chaos. The design eliminates unnecessary distractions, replacing traditional handles with a monolithic, cylindrical form of perfect proportions.

By integrating the control mechanism directly into the body, the faucet becomes a pure sculpture that harmoniously coexists with the space rather than dominating it.

OVELO does not shout for attention — it soothes the senses.

## Kolekcja dostępna od lipca 2026





NIKIEL SZCZOTKOWANY | BRUSHED NICKEL



GUN METAL | GUN METAL



ZŁOTY SZCZOTKOWANY | BRUSHED GOLD

# SYSTEM MODUŁOWY | MODULAR SYSTEM

## OVELO – system modułowy, który dopasowuje się do Ciebie

Stwórz przestrzeń prysznicową dokładnie taką, jakiej potrzebujesz. Kolekcja OVELO to nowoczesny system modułowy, który daje pełną swobodę konfiguracji – od minimalistycznych rozwiązań po rozbudowane strefy kąpielowe. To Ty decydujesz, jakie elementy wybierzesz i jak je połączysz.

### Baza systemu – serce całej instalacji

Punktem wyjścia jest uniwersalna bateria prysznicowo-wannowa z elementami podtynkowymi. Może być montowana pionowo lub poziomo, co pozwala idealnie dopasować ją do każdej przestrzeni. Składa się z dwóch elementów natynkowych oraz dedykowanych elementów podtynkowych – to solidna baza, do której dobierasz kolejne komponenty.

### Komponenty systemu OVELO:

- wylewka wannowa
- deszczownica ścienna
- głowica prysznicowa montowana na ścianie
- słuchawka prysznicowa 1-funkcyjna w zestawie z węzłem i przyłączem

### Pełna dowolność konfiguracji

OVELO to system, który rośnie razem z Twoimi potrzebami. Do bazy możesz dobrać jeden, dwa lub trzy elementy – w dowolnej kombinacji. Minimalistyczny zestaw z samym przyłączem i węzłem? A może rozbudowana strefa kąpielowa z deszczownicą i wylewką wannową? Wszystko zależy od Ciebie.

### Elastyczność i kompatybilność

Dodatkowo system można łączyć z uniwersalnymi akcesoriami z naszej oferty, co pozwala jeszcze bardziej spersonalizować przestrzeń i zwiększyć komfort użytkowania.

---

## OVELO – a modular system that adapts to you

Create a shower space exactly the way you need it. The OVELO collection is a modern modular system that offers complete freedom of configuration – from minimalist solutions to fully equipped bathing zones. You decide which elements to choose and how to combine them.

### System base – the heart of the installation

The starting point is a universal shower/bath mixer with concealed components. It can be installed vertically or horizontally, allowing it to fit perfectly into any space. It consists of two exposed elements and dedicated concealed parts – a solid base to which you can add further components.

### OVELO system components:

- bath spout
- wall-mounted rain shower
- wall-mounted shower head
- 1-function hand shower with hose and connection set

### Complete freedom of configuration

OVELO is a system that grows with your needs. You can add one, two, or three elements to the base – in any combination. A minimalist set with just a connection and hose? Or a fully equipped bathing zone with a rain shower and bath spout? The choice is entirely yours.

### Flexibility and compatibility

Additionally, the system can be combined with universal accessories from our range, allowing you to further personalize your space and enhance comfort of use.

## SYSTEM MODUŁOWY | MODULAR SYSTEM



**Baza systemu OVELO** to uniwersalna bateria prysznicowo-wannowa, którą można montować zarówno w pionie, jak i poziomie. Dzięki temu łatwo dopasować ją do każdej przestrzeni i koncepcji aranżacyjnej. Niezależnie od ustawienia zachowuje pełną funkcjonalność i spójny, minimalistyczny wygląd.

**The OVELO system base** is a universal bath and shower mixer that can be installed both vertically and horizontally. This makes it easy to fit into any space and design concept. Regardless of the orientation, it maintains full functionality and a consistent, minimalist look.

### 1 ELEMENT 1 ELEMENT



### 2 ELEMENTY 2 ELEMENTS



### 3 ELEMENTY 3 ELEMENTS



### MIX ELEMENTÓW MIX OF ELEMENTS



## ARMATURA ŁAZIENKOWA - OVELO | BATHROOM FITTINGS - OVELO

### Bateria umywalkowa, niska

- wysokość całkowita: 155 mm
- zasięg wylewki: 125 mm
- wysokość wypływu wody: 85 mm

Low washbasin mixer tap

- overall height: 155 mm
- spout reach: 125 mm
- water outlet height: 85 mm

09010N	N
09010BN	BN
09010GN-P	GN



### Bateria umywalkowa, wysoka

- wysokość całkowita: 305 mm
- zasięg wylewki: 180 mm
- wysokość wypływu wody: 210 mm

Tall washbasin mixer tap

- overall height: 305 mm
- spout reach: 180 mm
- water outlet height: 210 mm

09011N	N
09011BN	BN
09011GN-P	GN



### Bateria umywalkowa podtynkowa, 2-elementowa

- zasięg wylewki: 190 mm
- box podtynkowy w komplecie

2-piece concealed washbasin mixer tap

- spout reach: 190 mm
- concealed box included

09012N	N
09012BN	BN
09012GN-P	GN



Kolekcja dostępna od lipca 2026

## Bateria umywalkowa nablatowa z oddzielnym elementem sterującym, niska

- wysokość całkowita: 253 mm
- zasięg wylewki: 140 mm
- wysokość wypływu wody: 108 mm

Low deck-mounted washbasin mixer tap with separate control element

- overall height: 253 mm
- spout reach: 140 mm
- water outlet height: 108 mm

09013N	N
09013BN	BN
09013GN-P	GN



## Bateria umywalkowa nablatowa z oddzielnym elementem sterującym, wysoka

- wysokość całkowita: 415 mm
- zasięg wylewki: 140 mm
- wysokość wypływu wody: 270 mm

Tall deck-mounted washbasin mixer tap with separate control element

- overall height: 415 mm
- spout reach: 140 mm
- water outlet height: 270 mm

09014N	N
09014BN	BN
09014GN-P	GN



## Zestaw bidetowy podtynkowy

- box podtynkowy w komplecie
- wąż prysznicowy: 1200 mm

Concealed bidet set

- concealed box included
- shower hose: 1200 mm

09021N	N
09021BN	BN
09021GN-P	GN



Kolekcja dostępna od lipca 2026

## ARMATURA ŁAZIENKOWA - OVELO | BATHROOM FITTINGS - OVELO

### Wylewka wannowa podtynkowa

- zasięg wylewki: 210 mm

Concealed bath spout

- spout reach: 210 mm

090160N	N
090160BN	BN
090160GN-P	GN



### Uniwersalna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa do obsługi 3 wyjść wody

- dwa oddzielne boxy podtynkowe w komplecie

- możliwość konfiguracji do obsługi 2 wyjść wody

- 1 mosiężna zaśleпка redukcyjna w zestawie

- po dokupieniu dodatkowej zaśleпки możliwość konfiguracji do obsługi 1 wyjścia wody

Universal concealed shower and bath mixer for 3 water outlets

- two separate concealed boxes included

- configurable for 2 water outlets

- 1 brass reducing blanking plug included

- 1-outlet configuration possible with an additional blanking plug

09045N	N
09045BN	BN
09045GN-P	GN



### Deszczownica zintegrowana z ramieniem prysznicowym

- zasięg ramienia: 450 mm

- 1 typ strumienia

Overhead shower with integrated shower arm

- arm reach: 450 mm

- 1 spray type

04063N	N
04063BN	BN
04063GN-P	GN



Kolekcja dostępna od lipca 2026

## ARMATURA ŁAZIENKOWA - OVELO | BATHROOM FITTINGS - OVELO

### Ściana głowica natryskowa

- regulacja kąta natrysku
- średnica: Ø80 mm
- 1 typ strumienia

Wall-mounted shower head

- adjustable spray angle
- diameter: Ø80 mm
- 1 spray type

04064N	N
04064BN	BN
04064GN-P	GN



### Zestaw natryskowy punktowy podtynkowy

- rączka prysznicowa SLIM 1-funkcyjna
- przyłącze kątowe ze zintegrowanym uchwytem
- wąż prysznicowy: 1500 mm

Concealed point shower set

- SLIM 1-function handset
- wall outlet with integrated holder
- shower hose: 1500 mm

09099N	N
09099BN	BN
09099GN-P	GN



Kolekcja dostępna od lipca 2026

## SYSTEMY PRYSZNICOWO-WANNOWE OVELO | OVELO SHOWER AND BATH SYSTEMS

### Zestaw wannowy podtynkowy, 4-otworowy

- uniwersalna bateria prysznicowo-wannowa z boxami podtynkowymi (09045)
- zestaw natryskowy punktowy (09099)
- wylewka wannowa o zasięgu 210 mm (090160)

4-hole concealed bath set

- universal shower and bath mixer with concealed boxes (09045)
- point hand shower set (09099)
- bath spout with a reach of 210 mm (090160)

ZESTAW-OVELO-50-N	N
ZESTAW-OVELO-50-BN	BN
ZESTAW-OVELO-50-GN-P	GN



### Zestaw prysznicowy podtynkowy

- uniwersalna bateria prysznicowa z boxami podtynkowymi (09045)
- zestaw natryskowy punktowy (09099)
- deszczownica zintegrowana z ramieniem prysznicowym o zasięgu 450 mm (04063)

Concealed shower set

- universal concealed shower mixer with concealed boxes (09045)
- point hand shower set (09099)
- overhead shower with integrated shower arm, arm reach: 450 mm (04063)

ZESTAW-OVELO-55-N	N
ZESTAW-OVELO-55-BN	BN
ZESTAW-OVELO-55-GN-P	GN



Kolekcja dostępna od lipca 2026

## SYSTEMY PRYSZNICOWE OVELO | OVELO SHOWER SYSTEMS

### Zestaw prysznicowy podtynkowy

- uniwersalna bateria prysznicowa z boxami podtynkowymi (09045)
- zestaw natryskowy punktowy (09099)
- regulowana ścienna głowica natryskowa Ø80 mm (04064)

Concealed shower set

- universal concealed shower mixer with concealed boxes (09045)
- point hand shower set (09099)
- wall-mounted shower head with adjustable spray angle Ø80 mm (04064)

ZESTAW-OVELO-60-N	N
ZESTAW-OVELO-60-BN	BN
ZESTAW-OVELO-60-GN-P	GN



### Zestaw prysznicowy podtynkowy

- uniwersalna bateria prysznicowa z boxami podtynkowymi (09045)
- zestaw natryskowy punktowy (09099)
- ramię prysznicowe o zasięgu 400 mm (04050)
- deszczownica o średnicy: Ø250 mm (04060)

Concealed shower set

- universal concealed shower mixer with concealed boxes (09045)
- concealed hand shower set (09099)
- shower arm, reach: 400 mm (04050)
- overhead shower, diameter: Ø250 mm (04060)

ZESTAW-OVELO-65-N	N
ZESTAW-OVELO-65-BN	BN
ZESTAW-OVELO-65-GN-P	GN



Kolekcja dostępna od lipca 2026

## ARMATURA ŁAZIENKOWA - ORI | BATHROOM FITTINGS - ORI

Odkryj niebanalną kolekcję baterii łazienkowych, która w sposób spektakularny podąża za najgorętszymi trendami w świecie designu, wprowadzając ryflowane detale do Twojej łazienki.

ORI to esencja harmonii i kompletności w świecie łazienkowej elegancji. To nie tylko baterie – to prawdziwy unikat, tworzony przez pełną gamę produktów: od baterii umywalkowych, przez wannowe, aż po wyrafinowane zestawy prysznicowe.

Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem klasycznego minimalizmu czy ekscentrycznych kolorów – ORI ma w sobie coś, co zaskoczy i zafascynuje każdego.

Discover a truly distinctive collection of bathroom faucets that spectacularly follows the hottest trends in the world of design, introducing refined fluted details into your bathroom.

ORI is the essence of harmony and wholeness in the realm of bathroom elegance. These are not just faucets – it is a truly unique collection, created as a full, cohesive range of products: from washbasin and bathtub faucets to sophisticated shower sets.

Whether you are a lover of classic minimalism or bold, expressive colors, ORI offers something that will surprise and captivate everyone.





NIKIEL SZCZOTKOWANY | BRUSHED NICKEL



GUN METAL | GUN METAL



ZŁOTY SZCZOTKOWANY | BRUSHED GOLD

## ARMATURA ŁAZIENKOWA - ORI | BATHROOM FITTINGS - ORI

### Bateria umywalkowa, niska

- wysokość całkowita: 160 mm
- zasięg wylewki: 125 mm
- wysokość wypływu wody: 87 mm

Low washbasin mixer tap

- overall height: 160 mm
- spout reach: 125 mm
- water outlet height: 87 mm

08010N	N
08010BN	BN
08010GN-P	GN



### Bateria umywalkowa, wysoka

- wysokość całkowita: 285 mm
- zasięg wylewki: 175 mm
- wysokość wypływu wody: 212 mm

Tall washbasin mixer tap

- overall height: 285 mm
- spout reach: 175 mm
- water outlet height: 212 mm

08011N	N
08011BN	BN
08011GN-P	GN




### Bateria umywalkowa podtynkowa, 2-elementowa

- zasięg wylewki: 203 mm
- box podtynkowy w komplecie

2-piece concealed washbasin mixer tap

- spout reach: 203 mm
- concealed box included

08012N	N
08012BN	BN
08012GN-P	GN



## ARMATURA ŁAZIENKOWA - ORI | BATHROOM FITTINGS - ORI

### Bateria bidetowa

- wysokość całkowita: 150 mm
- zasięg wylewki: 130 mm
- wysokość wypływu wody: 92 mm

#### Bidet mixer tap

- overall height: 150 mm
- spout reach: 130 mm
- water outlet height: 92 mm

08020N	N
08020BN	BN
08020GN-P	GN



### Zestaw bidetowy podtynkowy, 2-elementowy

- box podtynkowy w komplecie
- wąż prysznicowy: 1200 mm

#### 2-piece concealed bidet set

- concealed box included
- shower hose: 1200 mm

08021N	N
08021BN	BN
08021GN-P	GN



### Bateria wannowa ścienna

- bez zestawu prysznicowego
- zasięg wylewki: 195 mm

#### Wall-mounted bath mixer tap

- without shower set
- spout reach: 195 mm

08030N	N
08030BN	BN
08030GN-P	GN



## ARMATURA ŁAZIENKOWA - ORI | BATHROOM FITTINGS - ORI

### Zestaw wannowy ścienny

- bateria wannowa (08030)
- rączka natrysku 1-funkcyjna (040712)
- uchwyt punktowy (04090)
- wąż prysznicowy: 1500 mm (040100)

### Wall-mounted bath set

- bath mixer tap (08030)
- 1-function hand shower (040712)
- holder (04090)
- shower hose: 1500 mm (040100)

ZESTAW-ORI-29-N	N
ZESTAW-ORI-29-BN	BN
ZESTAW-ORI-29-GN-P	GN



### Bateria wannowa wolnostojąca z boxem podłogowym

- box podłogowy w komplecie
- głowica progresywna
- zasięg wylewki: 220 mm
- wysokość całkowita: 943 mm
- wysokość wypływu wody: 839 mm
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- wąż prysznicowy: 1500 mm

### Freestanding bath mixer tap with floor box

- floor box included
- progressive cadridge
- spout reach: 220 mm
- overall height: 943 mm
- water outlet height: 839 mm
- 1-function hand shower
- shower hose: 1500 mm

08031 N	N
08031 BN	BN
08031 GN-P	GN



## ARMATURA ŁAZIENKOWA - ORI | BATHROOM FITTINGS - ORI

### Bateria wannowa podtynkowa, 4-otworowa

- box podtynkowy w komplecie
- wylewka wannowa o zasięgu 203 mm
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- przyłącze kątowe ze zintegrowanym uchwytem
- wąż prysznicowy: 1500 mm

### 4-hole concealed bath mixer tap

- concealed box included
- bath spout, reach: 203 mm
- 1-function hand shower
- wall outlet with integrated holder
- shower hose: 1500 mm

08032N	N
08032BN	BN
08032GN-P	GN




### Wylewka wannowa podtynkowa

- zasięg wylewki: 203 mm

### Concealed bath spout

- spout reach: 203 mm

080160N	N
080160BN	BN
080160GN-P	GN



## ARMATURA ŁAZIENKOWA - ORI | BATHROOM FITTINGS - ORI

Bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa do obsługi 3 wyjść wody

- box podtynkowy w komplecie
- możliwość konfiguracji do obsługi 2 wyjść wody
- 1 mosiężna zaślepka redukcyjna w zestawie
- po dokupieniu dodatkowej zaślepki możliwość konfiguracji do obsługi 1 wyjścia wody

Concealed shower and bath mixer for 3 water outlets

- concealed box included
- configurable for 2 water outlets
- 1 brass reducing blanking plug included
- 1-outlet configuration possible with an additional blanking plug

08042N	N
08042BN	BN
08042GN-P	GN



Bateria prysznicowo-wannowa termostatyczna podtynkowa do obsługi 3 wyjść wody

- box podtynkowy w komplecie
- blokada bezpieczeństwa 38°C
- możliwość konfiguracji do obsługi 2 wyjść wody
- 1 mosiężna zaślepka redukcyjna w zestawie
- po dokupieniu dodatkowej zaślepki możliwość konfiguracji do obsługi 1 wyjścia wody

Concealed thermostatic shower and bath mixer for 3 water outlets

- concealed box included
- 38°C safety stop
- configurable for 2 water outlets
- 1 brass reducing blanking plug included
- 1-outlet configuration possible with an additional blanking plug

08043N	N
08043BN	BN
08043GN-P	GN



## SYSTEMY PRYSZNICOWE ORI | ORI SHOWER SYSTEMS

### Kolumna natryskowa termostatyczna, 2-funkcyjna

- blokada bezpieczeństwa 38°C
- rączka natrysku 1-funkcyjna z regulacją wysokości
- deszczownica o średnicy: Ø250 mm
- zasięg od ściany: 448 mm
- wąż prysznicowy: 1500 mm

### Rain shower thermostatic mixer 2-function

- 38°C safety stop
- 1-function hand shower with adjustable height
- overhead shower Ø250 mm
- projection from wall: 448 mm
- shower hose: 1500 mm

0401201N	N
0401201BN	BN
0401201GN-P	GN



### Zestaw prysznicowy podtynkowy, 3-otworowy, do obsługi 2 wyjść wody

- bateria prysznicowa z boxem podtynkowym
- ramię prysznicowe o zasięgu 400 mm
- deszczownica: Ø250 mm
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- przyłącze kątowe ze zintegrowanym uchwytem
- wąż prysznicowy: 1500 mm

### 3-hole concealed shower set for 2 water outlets

- concealed shower mixer with concealed box
- shower arm, reach: 400 mm
- overhead shower: Ø250 mm
- 1-function hand shower
- wall outlet with integrated holder
- shower hose: 1500 mm

080215N	N
080215BN	BN
080215GN-P	GN



Produkt dostępna od lipca 2026

## SYSTEMY PRYSZNICOWE ORI | ORI SHOWER SYSTEMS

Zestaw prysznicowy podtynkowy, 2-otworowy,  
do obsługi 3 wyjść wody

- bateria prysznicowa z boxem podtynkowym (08042)
- ramię prysznicowe o zasięgu 400 mm (04050)
- deszczownica: Ø250 mm (04060)
- rączka natrysku 1-funkcyjna (040712)
- przyłącze kątowe ze zintegrowanym uchwytem (04080)
- wąż prysznicowy: 1500 mm (040100)
- 1 mosiężna zaślepka redukcyjna w zestawie  
do konfiguracji do obsługi 2 wyjść wody

2-hole concealed shower set for 3 water outlets

- concealed shower mixer with concealed box (08042)
- shower arm, reach: 400 mm (04050)
- overhead shower: Ø250 mm (04060)
- 1-function hand shower (040712)
- wall outlet with integrated holder (04080)
- shower hose: 1500 mm (040100)
- 1 brass reducing blanking plug included for 2-outlet configuration

ZESTAW-ORI-30-N	N
ZESTAW-ORI-30-BN	BN
ZESTAW-ORI-30-GN-P	GN



Zestaw prysznicowy podtynkowy, 2-otworowy,  
termostatyczny, do obsługi 3 wyjść wody

- termostatyczna bateria prysznicowa z boxem podtynkowym (08043)
- blokada bezpieczeństwa 38°C
- ramię prysznicowe o zasięgu 400 mm (04050)
- deszczownica: Ø250 mm (04060)
- rączka natrysku 1-funkcyjna (040712)
- przyłącze kątowe ze zintegrowanym uchwytem (04080)
- wąż prysznicowy: 1500 mm (040100)
- 1 mosiężna zaślepka redukcyjna w zestawie  
do konfiguracji do obsługi 2 wyjść wody

2-hole thermostatic concealed shower set for 3 water outlets

- thermostatic concealed shower mixer with box included (08043)
- 38°C safety stop
- shower arm, reach: 400 mm (04050)
- overhead shower: Ø250 mm (04060)
- 1-function hand shower (040712)
- wall outlet with integrated holder (04080)
- shower hose: 1500 mm (040100)
- 1 brass reducing blanking plug included for 2-outlet configuration

ZESTAW-ORI-35-N	N
ZESTAW-ORI-35-BN	BN
ZESTAW-ORI-35-GN-P	GN



## SYSTEMY PRYSZNICOWO-WANNOWE ORI | ORI SHOWER AND BATH SYSTEMS

Zestaw prysznicowo-wannowy podtynkowy, 2-otworowy, do obsługi 3 wyjść wody

- bateria prysznicowa z boxem podtynkowym (08042)
- ramię prysznicowe o zasięgu 400 mm (04050)
- deszczownica: Ø250 mm (04060)
- rączka natrysku 1-funkcyjna (040712)
- przyłącze kątowe ze zintegrowanym uchwytem (04080)
- wąż prysznicowy: 1500 mm (040100)
- wylewka wannowa o zasięgu: 203 mm (080160)

2-hole concealed shower and bath set for 3 water outlets

- concealed shower and bath mixer with box included (08042)
- shower arm, projection: 400 mm (04050)
- overhead shower: Ø250 mm (04060)
- 1-function hand shower (040712)
- wall outlet with integrated holder (04080)
- shower hose: 1500 mm (040100)
- bath spout, reach: 203 mm (080160)

ZESTAW-ORI-40-N	N
ZESTAW-ORI-40-BN	BN
ZESTAW-ORI-40-GN-P	GN



Zestaw prysznicowo-wannowy podtynkowy, 2-otworowy, termostatyczny, do obsługi 3 wyjść wody

- termostatyczna bateria prysznicowa z boxem podtynkowym (08043)
- blokada bezpieczeństwa 38°C
- ramię prysznicowe o zasięgu 400 mm (04050)
- deszczownica: Ø250 mm (04060)
- rączka natrysku 1-funkcyjna (040712)
- przyłącze kątowe ze zintegrowanym uchwytem (04080)
- wąż prysznicowy: 1500 mm (040100)
- wylewka wannowa o zasięgu: 203 mm (080160)

2-hole thermostatic concealed shower and bath set for 3 water outlets

- thermostatic concealed shower mixer with box included (08043)
- 38°C safety stop
- shower arm, projection: 400 mm (04050)
- overhead shower: Ø250 mm (04060)
- 1-function hand shower (040712)
- wall outlet with integrated holder (04080)
- shower hose: 1500 mm (040100)
- bath spout, reach: 203 mm (080160)

ZESTAW-ORI-45-N	N
ZESTAW-ORI-45-BN	BN
ZESTAW-ORI-45-GN-P	GN



## ARMATURA ŁAZIENKOWA - FLY | BATHROOM FITTINGS - FLY

FLY to hołd dla delikatności formy i klasycznej elegancji, które zachwycą miłośników wyrafinowanego designu. Ta kolekcja, dostępna w siedmiu wyjątkowych wykończeniach – chrom, czarny mat, złoty połysk, złoty szczotkowany, gun metal, nikiel szczotkowany oraz miedź szczotkowana, stanowi doskonałe uzupełnienie niemal każdego stylu.

W bateriach FLY umieściliśmy aeratory, które nie tylko sprawiają, że strumień wody jest lekki i przyjemny, ale także zmniejszają zużycie wody, co przekłada się na korzyści dla Ciebie i planety.

FLY to znacznie więcej niż tylko baterie – to ikona piękna, stylu i odpowiedzialności ekologicznej. Wybierz FLY i spraw, by Twoja łazienka była prawdziwym miejscem luksusu i wyjątkowego komfortu.

FLY is a tribute to the delicacy of form and timeless elegance that delights enthusiasts of refined design. Available in seven exceptional finishes – chrome, matt black, shiny gold, brushed gold, gun metal, brushed nickel and brushed copper – this collection perfectly complements almost any interior.

FLY faucets are equipped with aerators that not only make the water flow light and pleasant, but also reduce water consumption benefiting both you and the planet.

FLY is much more than just faucets – it is an icon of beauty, style, and environmental responsibility. Choose FLY and transform your bathroom into a true space of luxury and exceptional comfort.





**MIEDŹ SZCZOTKOWANA**  
BRUSHED COPPER



**ZŁOTY SZCZOTKOWANY**  
BRUSHED GOLD



**ZŁOTY**  
SHINY GOLD



**CZARNY MAT**  
MATT BLACK



**GUN METAL**  
GUN METAL



**NIKIEL SZCZOTKOWANY**  
BRUSHED NICKEL

Kolor dostępny od lipca 2026



**CHROM**  
CHROME

## ARMATURA ŁAZIENKOWA - FLY | BATHROOM FITTINGS - FLY

### Bateria umywalkowa, niska

- wysokość całkowita: 168 mm
- zasięg wylewki: 130 mm
- wysokość wypływu wody: 90 mm

Low washbasin mixer tap

- overall height: 168 mm
- spout reach: 130 mm
- water outlet height: 90 mm

03010N*	N
03010BN*	BN
03010CHR	CHR
03010BM*	BM
03010GD	GD
03010GN*	GN
03010BRG*	BRG



### Bateria umywalkowa, wysoka

- wysokość całkowita: 288 mm
- zasięg wylewki: 169 mm
- wysokość wypływu wody: 210 mm

Tall washbasin mixer tap

- overall height: 288 mm
- spout reach: 169 mm
- water outlet height: 210 mm

03011N*	N
03011BN*	BN
03011CHR	CHR
03011BM*	BM
03011GD	GD
03011GN*	GN
03011BRG*	BRG



### Bateria umywalkowa podtynkowa, 2-elementowa

- zasięg wylewki: 175-195 mm
- box podtynkowy w komplecie

2-piece concealed washbasin mixer tap

- spout reach: 175-195 mm
- concealed box included

03012N*	N
03012BN*	BN
03012CHR	CHR
03012BM*	BM
03012GD	GD
03012GN*	GN
03012BRG*	BRG



## ARMATURA ŁAZIENKOWA - FLY | BATHROOM FITTINGS - FLY

### Bateria bidetowa

- wysokość całkowita: 168 mm
- zasięg wylewki: 130 mm
- wysokość wypływu wody: 113 mm

#### Bidet mixer tap

- overall height: 168 mm
- spout reach: 130 mm
- water outlet height: 113 mm

03020N*	N
03020BN*	BN
03020CHR	CHR
03020BM*	BM
03020GD	GD
03020GN*	GN
03020BRG*	BRG



### Zestaw bidetowy podtynkowy

- box podtynkowy w komplecie
- wąż prysznicowy: 1200 mm

#### Concealed bidet set

- concealed box included
- shower hose: 1200 mm


03021N*	N
03021BN*	BN
03021CHR	CHR
03021BM*	BM
03021GD	GD
03021GN*	GN
03021BRG*	BRG



### Bateria prysznicowa ścienna

- bez zestawu prysznicowego
- Wall-mounted shower mixer tap  
- without shower set

03035N*	N
03035BN*	BN
03035CHR	CHR
03035BM*	BM
03035GD	GD
03035GN*	GN
03035BRG*	BRG



## ARMATURA ŁAZIENKOWA - FLY | BATHROOM FITTINGS - FLY

### Zestaw prysznicowy ścienny

- bateria prysznicowa (03035)
- rączka natrysku 3-funkcyjna (040733)
- drążek prysznicowy 750 mm (040180)
- wąż prysznicowy: 1500 mm (0401001)

Wall-mounted shower set

- shower mixer tap (03035)
- 3-function hand shower (040733)
- shower rail 750 mm (040180)
- shower hose 1500 mm (0401001)

ZESTAW-FLY-28-N*	N
ZESTAW-FLY-28-BN*	BN
ZESTAW-FLY-28-CHR	CHR
ZESTAW-FLY-28-BM*	BM
ZESTAW-FLY-28-GD	GD
ZESTAW-FLY-28-GN*	GN
ZESTAW-FLY-28-BRG*	BRG



### Bateria wannowa ścienna

- bez zestawu prysznicowego
- zasięg wylewki: 187 mm

Wall-mounted bath mixer tap

- without shower set
- spout reach: 187 mm

03030N*	N
03030BN*	BN
03030CHR	CHR
03030BM*	BM
03030GD	GD
03030GN*	GN
03030BRG*	BRG



## ARMATURA ŁAZIENKOWA - FLY | BATHROOM FITTINGS - FLY

### Zestaw wannowy ścienny

- bateria wannowa (03030)
- rączka natrysku 1-funkcyjna (040712)
- uchwyt punktowy (040901)
- wąż prysznicowy: 1500 mm (0401001)

### Wall-mounted bath set

- bath mixer tap (03030)
- 1-function hand shower (040712)
- holder (040901)
- shower hose: 1500 mm (0401001)

ZESTAW-FLY-27-N*	N
ZESTAW-FLY-27-BN*	BN
ZESTAW-FLY-27-CHR	CHR
ZESTAW-FLY-27-BM*	BM
ZESTAW-FLY-27-GD	GD
ZESTAW-FLY-27-GN*	GN
ZESTAW-FLY-27-BRG*	BRG



### Bateria wannowa wolnostojąca z boxem podłogowym

- box podłogowy w komplecie
- zasięg wylewki: 182 mm
- wysokość całkowita: 1096 mm
- wysokość wypływu wody: 991 mm
- rączka natrysku 1-funkcyjna

### Freestanding bath mixer tap with floor box

- floor box included
- spout reach: 182 mm
- overall height: 1096 mm
- water outlet height: 991 mm
- 1-function hand shower

03031N*	N
03031BN*	BN
03031CHR	CHR
03031BM*	BM
03031GD	GD
03031GN*	GN
03031BRG*	BRG



## ARMATURA ŁAZIENKOWA - FLY | BATHROOM FITTINGS - FLY

- Bateria wannowa podtynkowa, 4-otworowa**  
 - box podtynkowy w komplecie  
 - wylewka wannowa o zasięgu 185-195 mm  
 - rączka natrysku 1-funkcyjna  
 - przyłącze kątowe ze zintegrowanym uchwytem  
 - wąż prysznicowy: 1500 mm

- 4-hole concealed bath mixer tap  
 - concealed box included  
 - bath spout, reach: 185-195 mm  
 - 1-function hand shower  
 - wall outlet with integrated holder  
 - shower hose: 1500 mm

03032N*	N
03032BN*	BN
03032CHR	CHR
03032BM*	BM
03032GD	GD
03032GN*	GN
03032BRG*	BRG



- Bateria nawannowa, 4-otworowa**  
 - wylewka wannowa o zasięgu 182 mm  
 - wysokość całkowita: 293 mm  
 - wysokość wypływu wody: 188 mm  
 - rączka natrysku 1-funkcyjna

- 4-hole deck-mounted bath mixer tap  
 - bath spout, reach: 182 mm  
 - overall height: 293 mm  
 - water outlet height: 188 mm  
 - 1-function hand shower

03033N*	N
03033BN*	BN
03033CHR	CHR
03033BM*	BM
03033GD	GD
03033GN*	GN
03033BRG*	BRG



## ARMATURA ŁAZIENKOWA - FLY | BATHROOM FITTINGS - FLY

### Wylewka wannowa podtynkowa - zasięg wylewki: 170 mm

Concealed bath spout  
- spout reach: 170 mm

030160N*	N
030160BN*	BN
030160CHR	CHR
030160BM*	BM
030160GN*	GN
030160BRG*	BRG



### Bateria prysznicowa podtynkowa do obsługi 1 wyjścia wody - box podtynkowy w komplecie

Concealed shower mixer for  
1 water outlet  
- concealed box included

03041N*	N
03041BN*	BN
03041CHR	CHR
03041BM*	BM
03041GN*	GN
03041BRG*	BRG



Produkt dostępna od lipca 2026

NOWOŚĆ



### Bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa do obsługi 2 wyjść wody - box podtynkowy w komplecie

Concealed shower and  
bath mixer for 2 water outlets  
- concealed box included

03042N*	N
03042BN*	BN
03042CHR	CHR
03042BM*	BM
03042GD	GD
03042GN*	GN
03042BRG*	BRG



## ARMATURA ŁAZIENKOWA - FLY | BATHROOM FITTINGS - FLY

Bateria prysznicowo-wannowa termostatyczna, podtynkowa do obsługi 2 wyjść wody  
 - box podtynkowy w komplecie  
 - blokada bezpieczeństwa 38°C

Concealed thermostatic shower and bath mixer for 2 water outlets  
 - concealed box included  
 - 38°C safety stop

03043N*	N
03043BN*	BN
03043CHR	CHR
03043BM*	BM
03043GD	GD
03043GN*	GN
03043BRG*	BRG



Uniwersalna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa do obsługi 3 wyjść wody  
 - dwa oddzielne boxy podtynkowe w komplecie  
 - możliwość konfiguracji do obsługi 2 wyjść wody  
 - 1 mosiężna zaślepka redukcyjna w zestawie  
 - po dokupieniu dodatkowej zaślepki możliwość konfiguracji do obsługi 1 wyjścia wody

Universal concealed shower and bath mixer for 3 water outlets  
 - two separate concealed boxes included  
 - configurable for 2 water outlets  
 - 1 brass reducing blanking plug included  
 - 1-outlet configuration possible with an additional blanking plug

03045N*	N
03045BN*	BN
03045CHR	CHR
03045BM*	BM
03045GN*	GN
03045BRG*	BRG



Produkt dostępna od lipca 2026

## SYSTEM MODUŁOWY | MODULE SYSTEM

**Uniwersalna bateria prysznicowo-wannowa FLY** stanowi nowoczesną i wszechstronną bazę do tworzenia komfortowych, dopasowanych do potrzeb stref kąpielowych. Zaprojektowana z myślą o maksymalnej elastyczności, umożliwia obsługę do 3 wyjść wody – dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych boxów podtynkowych. Takie rozwiązanie zapewnia pełną swobodę aranżacyjną oraz wysoki komfort codziennego użytkownika.

Modułowa konstrukcja pozwala na intuicyjne dopasowanie konfiguracji do indywidualnych preferencji. W standardzie bateria obsługuje trzy wyjścia wody, jednak dzięki dołączonej zaślepce redukcyjnej może zostać skonfigurowana do dwóch. Po dokupieniu dodatkowej zaślepki istnieje możliwość ograniczenia instalacji do jednego wyjścia, co zapewnia pełną kontrolę nad funkcjonalnością i pozwala dopasować system do aktualnych potrzeb użytkownika.

Przemysłana konstrukcja oraz wysokiej jakości komponenty przekładają się na płynną, niezawodną pracę i wysoki komfort korzystania na co dzień. Podtynkowy montaż gwarantuje estetyczne wykończenie, a minimalistyczna forma sprzyja tworzeniu uporządkowanej, harmonijnej przestrzeni sprzyjającej relaksowi.

---


**The FLY universal concealed bath and shower mixer** is a modern and multi-functional solution for creating comfortable, tailored bathing spaces. Designed for maximum flexibility, it allows you control up to 3 water outlets – thanks to two independent concealed boxes. This ensures both design freedom and everyday ease of use.

The modular design makes it easy to adjust the configuration to your needs. As standard, the mixer supports three outlets, but with the included blanking plug it can be reduced to two. By adding an extra plug, it can also be configured for a single outlet, offering full flexibility depending on the installation.

High-quality components ensure smooth and reliable performance. The concealed installation provides a clean, modern look, while the minimalist design helps create a calm and well-organized bathroom space.

## KOMBINACJE FLY | FLY COMBINATIONS

### 1 ELEMENT 1 ELEMENT



### 2 ELEMENTY 2 ELEMENTS



### 3 ELEMENTY 3 ELEMENTS



## SYSTEMY PRYSZNICOWE FLY | FLY SHOWER SYSTEMS

### Kolumna natryskowa, 2-funkcyjna

- rączka natrysku 1-funkcyjna z regulacją wysokości
- deszczownica o średnicy: Ø250 mm
- zasięg od ściany: 444 mm
- regulacja wysokości: 910-1240 mm
- wąż prysznicowy: 1500 mm

### Shower column, 2-function

- 1-function hand shower with adjustable height
- overhead shower Ø250 mm
- projection from wall: 444 mm
- height adjustment: 910-1240 mm
- shower hose: 1500 mm

0401205N*	N
0401205BN*	BN
0401205CHR	CHR
0401205BM*	BM
0401205GN*	GN



NOWOŚĆ



Produkt dostępna od lipca 2026

### Kolumna natryskowa termostatyczna, 2-funkcyjna

- blokada bezpieczeństwa 38°C
- rączka natrysku 1-funkcyjna z regulacją wysokości
- deszczownica o średnicy: Ø250 mm
- zasięg od ściany: 444 mm
- regulacja wysokości: 910-1240 mm
- wąż prysznicowy: 1500 mm

### Thermostatic shower column, 2-function

- 38°C safety stop
- 1-function hand shower with adjustable height
- overhead shower Ø250 mm
- projection from wall: 444 mm
- height adjustment: 910-1240 mm
- shower hose: 1500 mm

0401202N*	N
0401202BN*	BN
0401202CHR	CHR
0401202BM*	BM
0401202GD	GD
0401202GN*	GN
0401202BRG*	BRG



## SYSTEMY PRYSZNICOWE FLY | FLY SHOWER SYSTEMS

### Kolumna natryskowa termostatyczna, 3-funkcyjna

- blokada bezpieczeństwa 38°C
- rączka natrysku 1-funkcyjna z regulacją wysokości
- deszczownica o średnicy: Ø250 mm
- zasięg od ściany: 444 mm
- wylewka wannowa o zasięgu 204 mm z funkcją przełączania strumienia
- automatyczne przełączanie na słuchawkę po złożeniu wylewki
- regulacja wysokości: 887-1567 mm
- wąż prysznicowy: 1500 mm

### Thermostatic shower column, 3-function

- 38°C safety stop
- 1-function hand shower with adjustable height
- overhead shower Ø250 mm
- projection from wall: 444 mm
- bath spout, reach: 204 mm, with integrated flow switch
- automatic switch to hand shower when the spout is folded
- height adjustment: 887-1567 mm
- shower hose: 1500 mm

030130N*	N
030130BN*	BN
030130CHR	CHR
030130BM*	BM
030130GD	GD
030130GN*	GN
030130BRG*	BRG



### Zestaw prysznicowy podtynkowy, 2-otworowy, do obsługi 2 wyjść wody

- bateria prysznicowa z boxem podtynkowym (03042)
- ramię prysznicowe o zasięgu 400 mm (04052)
- deszczownica: Ø250 mm (04062)
- rączka natrysku 1-funkcyjna (040712)
- przyłtęcze kątowe ze zintegrowanym uchwytem (04082)
- wąż prysznicowy: 1500 mm (0401001)

### 2-hole concealed shower set for 2 water outlets

- concealed shower mixer with concealed box (03042)
- shower arm, reach: 400 mm (04052)
- overhead shower: Ø250 mm (04062)
- 1-function hand shower (040712)
- wall outlet with integrated holder (04082)
- shower hose: 1500 mm (0401001)

ZESTAW-FLY-15-N*	N
ZESTAW-FLY-15-BN*	BN
ZESTAW-FLY-15-CHR	CHR
ZESTAW-FLY-15-BM*	BM
ZESTAW-FLY-15-GD	GD
ZESTAW-FLY-15-GN*	GN
ZESTAW-FLY-15-BRG*	BRG



## SYSTEMY PRYSZNICOWE FLY | FLY SHOWER SYSTEMS

### Zestaw prysznicowy termostatyczny podtynkowy,

2-otworowy, do obsługi 2 wyjść wody


- bateria prysznicowa termostatyczna z boxem podtynkowym (03043)
- blokada bezpieczeństwa 38°C
- ramię prysznicowe o zasięgu 400 mm (04052)
- deszczownica: Ø250 mm (04062)
- rączka natrysku 1-funkcyjna (040712)
- przyłącze kątowe ze zintegrowanym uchwytem (04082)
- wąż prysznicowy: 1500 mm (0401001)

2-hole thermostatic concealed shower set for 2 water outlets

- thermostatic concealed shower mixer with box included (03043)
- 38°C safety stop
- shower arm, projection: 400 mm (04052)
- overhead shower Ø250 mm (04062)
- 1-function hand shower (040712)
- wall outlet with integrated holder (04082)
- shower hose: 1500 mm (0401001)

ZESTAW-FLY-20-N*	N
ZESTAW-FLY-20-BN*	BN
ZESTAW-FLY-20-CHR	CHR
ZESTAW-FLY-20-BM*	BM
ZESTAW-FLY-20-GD	GD
ZESTAW-FLY-20-GN*	GN
ZESTAW-FLY-20-BRG*	BRG





## OSPRZĘT PRYSZNICOWO-WANNOWY | SHOWER AND BATH FITTINGS

Kolekcja kolumn prysznicowych EMPORIA to wyraz świadomego podejścia do projektowania – łączącego minimalistyczną elegancję z dopracowaną, zmysłową formą. Smukła sylwetka, miękkie linie i precyzyjne detale sprawiają, że wnoszą one do wnętrza lekkość, subtelność i ponadczasowy styl.

EMPORIA to wybór dla tych, którzy poszukują piękna bez kompromisów w zakresie funkcjonalności. Każdy element kolekcji został zaprojektowany z myślą o harmonii – cylindryczne bryły korpusów płynnie współgrają z delikatnie zaoblonymi krawędziami, tworząc spójną, organiczną całość. Zredukowane do minimum uchwyty dopełniają estetyki i zapewniają pełną wygodę użytkowania.

The EMPORIA shower column collection is a refined expression of modern design, combining minimalist elegance with a soft, well-balanced form. Its slim form, smooth lines, and carefully crafted details bring lightness and timeless style to any bathroom.

EMPORIA is designed for those who value both aesthetics and functionality. Every element is created with harmony in mind – simple cylindrical shapes blend naturally with gently rounded edges, creating a clean and cohesive look. Minimalist handles complete the design while ensuring everyday comfort.



## KOLUMNY PRYSZNICOWE | SHOWER COLUMNS

### Kolumna natryskowa, 2-funkcyjna

- rączka natrysku 1-funkcyjna z regulacją wysokości
- deszczownica o średnicy: Ø250 mm
- zasięg od ściany: 444 mm
- regulacja wysokości: 910-1240 mm
- wąż prysznicowy: 1500 mm

### Shower column, 2-function

- 1-function hand shower with adjustable height
- overhead shower Ø250 mm
- projection from wall: 444 mm
- height adjustment: 910-1240 mm
- shower hose: 1500 mm

0401205N*	N
0401205BN*	BN
0401205CHR	CHR
0401205BM*	BM
0401205GN*	GN



Produkt dostępna od lipca 2026

### Kolumna natryskowa termostatyczna, 2-funkcyjna

- blokada bezpieczeństwa 38°C
- rączka natrysku 1-funkcyjna z regulacją wysokości
- deszczownica o średnicy: Ø250 mm
- zasięg od ściany: 444 mm
- regulacja wysokości: 910-1240 mm
- wąż prysznicowy: 1500 mm

### Thermostatic shower column, 2-function

- 38°C safety stop
- 1-function hand shower with adjustable height
- overhead shower Ø250 mm
- projection from wall: 444 mm
- height adjustment: 910-1240 mm
- shower hose: 1500 mm

0401202N*	N
0401202BN*	BN
0401202CHR	CHR
0401202BM*	BM
0401202GD	GD
0401202GN*	GN
0401202BRG*	BRG



## KOLUMNY PRYSZNICOWE | SHOWER COLUMNS

### Kolumna natryskowa termostatyczna, 3-funkcyjna

- blokada bezpieczeństwa 38°C
- rączka natrysku 1-funkcyjna z regulacją wysokości
- deszczownica o średnicy: Ø250 mm
- zasięg od ściany: 444 mm
- wylewka wannowa o zasięgu 204 mm z funkcją przełączania strumienia
- automatyczne przełączanie na słuchawkę po złożeniu wylewki
- regulacja wysokości: 887-1567 mm
- wąż prysznicowy: 1500 mm

### Thermostatic shower column, 3-function

- 38°C safety stop
- 1-function hand shower with adjustable height
- overhead shower Ø250 mm
- projection from wall: 444 mm
- bath spout, reach: 204 mm, with integrated flow switch
- automatic switch to hand shower when the spout is folded
- height adjustment: 887-1567 mm
- shower hose: 1500 mm

030130N*	N
030130BN*	BN
030130CHR	CHR
030130BM*	BM
030130GD	GD
030130GN*	GN
030130BRG*	BRG



### Kolumna natryskowa termostatyczna, 2-funkcyjna

- blokada bezpieczeństwa 38°C
- rączka natrysku 1-funkcyjna z regulacją wysokości
- deszczownica o średnicy: Ø250 mm
- zasięg od ściany: 448 mm
- wąż prysznicowy: 1500 mm

### Rain shower thermostatic mixer 2-function

- 38°C safety stop
- 1-function hand shower with adjustable height
- overhead shower Ø250 mm
- projection from wall: 448 mm
- shower hose: 1500 mm

0401201N	N
0401201BN	BN
0401201GN-P	GN




## DESZCZOWNICE | RAIN SHOWER HEADS

### Deszczownica

- średnica: Ø250 mm
- montaż sufitowy lub ścienny
- 1 typ strumienia

Overhead shower  
- diameter: Ø250 mm  
- ceiling or wall-mounted  
- 1 spray type

04062N*	N
04062BN*	BN
04062CHR	CHR
04062BM*	BM
04062GD	GD
04062GN*	GN
04062BRG*	BRG




### Deszczownica

- średnica: Ø250 mm
- montaż sufitowy lub ścienny
- 1 typ strumienia

Overhead shower  
- diameter: Ø250 mm  
- ceiling or wall-mounted  
- 1 spray type

04060N	N
04060BN	BN
04060GN-P	GN



## DESZCZOWNICE | RAIN SHOWER HEADS

---

### Deszczownica zintegrowana z ramieniem prysznicowym

- zasięg ramienia: 450 mm

- 1 typ strumienia

Overhead shower with integrated shower arm

- arm reach: 450 mm

- 1 spray type

04063N	N
04063BN	BN
04063GN-P	GN



Produkt dostępna od lipca 2026

---

### Ściana głowica natryskowa

- regulacja kąta natrysku

- średnica: Ø80 mm

- 1 typ strumienia

Wall-mounted shower head

- adjustable spray angle

- diameter: Ø80 mm

- 1 spray type

04064N	N
04064BN	BN
04064GN-P	GN



Produkt dostępna od lipca 2026

---

## RĄCZKI PRYSZNICOWE | HANDHELD SHOWER HEADS

---

### Rączka natrysku - 1 typ strumienia

Hand shower  
- 1 spray type

040712N*	N
040712BN*	BN
040712CHR	CHR
040712BM*	BM
040712GD	GD
040712GN*	GN
040712BRG*	BRG



### Rączka natrysku - 1 typ strumienia

Hand shower  
- 1 spray type

040710GN-P	GN
------------	----



## RĄCZKI PRYSZNICOWE | HANDHELD SHOWER HEADS

- Rączka natrysku**  
- 3 typy strumienia  
- przełącznik funkcji za pomocą przycisku

Hand shower  
- 3 spray types  
- push-button function switch

040731 N	N
040731 BN	BN
040731 GN-P	GN



- Rączka natrysku**  
- 3 typy strumienia  
- intuicyjna zmiana funkcji za pomocą przesuwanego przełącznika

Hand shower  
- 3 spray types  
- intuitive slide switch function control

040733N*	N
040733BN*	BN
040733CHR	CHR
040733BM*	BM
040733GD	GD
040733GN*	GN
040733BRG*	BRG



## RAMIONA PRYSZNICOWE | SHOWER ARMS

---

### Ramię prysznicowe ściennie

- zasięg: 400 mm

Wall-mounted shower arm

- projection: 400 mm

04052N*	N
04052BN*	BN
04052CHR	CHR
04052BM*	BM
04052GD	GD
04052GN*	GN
04052BRG*	BRG



### Ramię prysznicowe ściennie

- zasięg: 400 mm

Wall-mounted shower arm

- projection: 400 mm

04050N	N
04050BN	BN
04050GN-P	GN



## DRAŻKI PRYSZNICOWE | SHOWER RAILS

### Drążek prysznicowy

- długość całkowita: 750 mm
- rozstaw mocowań: 600 mm (z możliwością regulacji)
- regulowany uchwyt na rączkę natrysku

### Shower rail

- overall length: 750 mm
- adjustable fixing centres (standard 600 mm)
- adjustable hand shower holder

040180N*	N
040180BN*	BN
040180CHR	CHR
040180BM*	BM
040180GD	GD
040180GN*	GN
040180BRG*	BRG



## PRZYŁĄCZA KĄTOWE | WALL OUTLETS

### Przyłącze kątowe

- do podłączenia węża prysznicowego

Wall outlet

- for shower hose

04085N*	N
04085BN*	BN
04085CHR	CHR
04085BM*	BM
04085GD	GD
04085GN*	GN
04085BRG*	BRG



### Przyłącze kątowe ze zintegrowanym uchwytem

- do podłączenia węża prysznicowego

Wall outlet with integrated holder

- for shower hose

04082N*	N
04082BN*	BN
04082CHR	CHR
04082BM*	BM
04082GD	GD
04082GN*	GN
04082BRG*	BRG



### Przyłącze kątowe ze zintegrowanym uchwytem

- z regulacją kąta natrysku


- do podłączenia węża prysznicowego

Wall outlet with integrated holder

- adjustable spray angle

- for shower hose

04080N	N
04080BN	BN
04080GN-P	GN



## UCHWYTY PRYSZNICOWE | SHOWER HOLDERS

### Uchwyt na rączkę natrysku

- montaż ścienny
- stabilne mocowanie słuchawki prysznicowej

Hand shower holder

- wall-mounted
- secure hand shower support

040901N*	N
040901BN*	BN
040901CHR	CHR
040901BM*	BM
040901GD	GD
040901GN*	GN
040901BRG*	BRG



### Uchwyt na rączkę natrysku

- montaż ścienny
- stabilne mocowanie słuchawki prysznicowej
- z regulacją kąta natrysku

Hand shower holder

- wall-mounted
- secure hand shower support
- adjustable spray angle

04090N	N
04090BN	BN
04090CHR	CHR
04090GN-P	GN



## WĘŻE PRYSZNICOWE | SHOWER HOSES

### Wąż prysznicowy PVC

- długość: 1200 mm
- system anti-twist z obrotową końcówką
- silikonowy oring zapewniający stabilne mocowanie

#### Shower hose PVC

- length: 1200 mm
- anti-twist system with a swivel connector
- silicone insert for stable hold

040110N	N
040110BN	BN
040110CHR	CHR
040110GN-P	GN



### Wąż prysznicowy PVC

- długość: 1500 mm
- system anti-twist z obrotową końcówką
- silikonowy oring zapewniający stabilne mocowanie

#### Shower hose PVC

- length: 1500 mm
- anti-twist system with a swivel connector
- silicone insert for stable hold

040100N	N
040100BN	BN
040100GN-P	GN



### Wąż prysznicowy PVC

- długość: 1500 mm
- system anti-twist z obrotową końcówką
- silikonowy oring zapewniający stabilne mocowanie

#### Shower hose PVC

- length: 1500 mm
- anti-twist system with a swivel connector
- silicone insert for stable hold

0401001N	N
0401001BN	BN
0401001CHR	CHR
0401001BM	BM
0401001GD	GD
0401001GN	GN
0401001BRG	BRG



## KORKI CLICK-CLACK | CLICK-CLACK DRAIN PLUGS

**Korek umywalkowy**  
- uniwersalny  
- mechanizm click-clack

Basin waste  
- universal  
- click-clack mechanism

HF1083-BNM	N
HF1083-GBM	BN
HF1083	CHR
HF1083-BC	BM
HF1083-G	GD
HF1083-BGM	GN
HF1083-BRG	BRG



**Korek umywalkowy**  
- uniwersalny  
- mechanizm click-clack  
- ceramiczna pokrywa

Basin waste  
- universal  
- click-clack mechanism  
- ceramic cap

HF1083-C1	CHR
-----------	-----



**Korek umywalkowy**  
- do umywalk z przelewem  
- mechanizm click-clack

Basin waste  
- for basin with overflow  
- click-clack mechanism

HF1087-Y	CHR
----------	-----




## SYFONY I ZAWORY KĄTOWE | WASHBASIN SIPHONS AND ANGLE VALVES

### Syfon umywalkowy - regulowany - dekoracyjny

Washbasin siphon  
- adjustable  
- decorative

HF6009-BNM	N
HF6009-GBM	BN
HF6009	CHR
HF6009-BC	BM
HF6009-G	GD
HF6009-BGM	GN
HF6009-BRG	BRG



### Zawór kątowy, dekoracyjny

Angle valve, decorative

HF811-BNM	N
HF811-GBM	BN
HF811	CHR
HF811-BC	BM
HF811-G	GD
HF811-BGM	GN





## AKCESORIA ŁAZIENKOWE | BATHROOM ACCESSORIES

Odkryj uniwersalne akcesoria łazienkowe, które doskonale uzupełnią każdą kolekcję i podniosą komfort codziennego użytkowania. Funkcjonalne rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie, trwałości i estetyce. Nowoczesne wzornictwo oraz staranne wykończenie sprawiają, że akcesoria harmonijnie wpisują się w każdą aranżację łazienki, zapewniając spójny i elegancki wygląd przestrzeni.

Discover universal bathroom accessories that perfectly complement any collection and enhance everyday comfort. Functional solutions are designed with convenience, durability, and aesthetics in mind. Modern design and refined finishes allow these accessories to blend seamlessly into any bathroom style, creating a cohesive and elegant space.



## Haczyk łazienkowy - pojedynczy

Bathroom towel hook  
- single

5010N*	N
5010BN*	BN
5010CHR	CHR
5010BM*	BM
5010GD	GD
5010GN*	GN
5010BRG*	BRG



## Haczyk łazienkowy - podwójny

Bathroom towel hook  
- double

5020N*	N
5020BN*	BN
5020CHR	CHR
5020BM*	BM
5020GD	GD
5020GN*	GN
5020BRG*	BRG



## Wieszak na ręcznik - szerokość całkowita: 450 mm

Towel bar  
- overall width: 450 mm

5045N*	N
5045BN*	BN
5045CHR	CHR
5045BM*	BM
5045GD	GD
5045GN*	GN
5045BRG*	BRG



## AKCESORIA ŁAZIENKOWE | BATHROOM ACCESSORIES

### Wieszak na ręcznik - szerokość całkowita: 600 mm

Towel bar  
- overall width: 600 mm

5060N*	N
5060BN*	BN
5060CHR	CHR
5060BM*	BM
5060GD	GD
5060GN*	GN
5060BRG*	BRG



### Uchwyt na papier toaletowy - długość: 164 mm

Toilet paper holder  
- length: 164 mm

5030N*	N
5030BN*	BN
5030CHR	CHR
5030BM*	BM
5030GD	GD
5030GN*	GN
5030BRG*	BRG



### Uchwyt na papier toaletowy z półką

Paper holder with shelf for phone

5090N*	N
5090BN*	BN
5090CHR	CHR
5090BM*	BM
5090GD	GD
5090GN*	GN
5090BRG*	BRG



**Szczotka toaletowa**  
- ścienna  
- silikonowa główka łatwa  
w czyszczeniu i higieniczna

Toilet brush  
- wall-mounted  
- silicone brush head for easy cleaning  
and improved hygiene

5050N*	N
5050BN*	BN
5050CHR	CHR
5050BM*	BM
5050GD	GD
5050GN*	GN
5050BRG*	BRG



**Końcówka do szczotki toaletowej**  
- silikonowa główka  
- łatwa w czyszczeniu i higieniczna

Replacement toilet brush head  
- silicone  
- easy to clean and hygienic

5050-1



## Dozownik do mydła w płynie - ścienny

Soap dispenser  
- wall-mounted

5070N*	N
5070BN*	BN
5070CHR	CHR
5070BM*	BM
5070GD	GD
5070GN*	GN
5070BRG*	BRG



## Lusterko kosmetyczne, dwustronne - ścienne - jedna strona z powiększeniem x3 - ramię uchylne

Double-sided cosmetic mirror  
- wall-mounted  
- one side with x3 magnification  
- adjustable arm

5080N*	N
5080BN*	BN
5080CHR	CHR
5080BM*	BM
5080GD	GD
5080GN*	GN
5080BRG*	BRG



Odkryj niezwykle stylowe i praktyczne baterie kuchenne, dzięki którym Twoja kuchnia stanie się jeszcze bardziej funkcjonalna. TAURO i FAVO to kolekcje z wyciąganą wylewką, które ułatwią napełnianie wysokich naczyń i wygodne dotarcie do całej powierzchni zlewu. PIKO posiada elastyczną wylewkę, która doskonale sprawdzi się przy dwukomorowych zlewozmywakach. Wszystkie te kolekcje zapewniają jeszcze wygodniejsze mycie i napełnianie naczyń, a dzięki dostępności w różnych nowoczesnych kolorach każdy znajdzie coś dla siebie.

Discover exceptionally stylish and practical kitchen faucets that will make your kitchen even more functional. TAURO and FAVO are collections with pull-out spouts that make it easy to fill tall containers and reach every corner of the sink. PIKO features a flexible spout, which works perfectly with double-bowl sinks. All of these collections provide greater comfort when washing and filling dishes, and thanks to the availability of various modern colors, everyone can find something that suits their style.



## ARMATURA KUCHENNA | KITCHEN FITTINGS

### TAURO bateria kuchenna z wyciąganą wylewką

- wysokość całkowita: 357 mm
- zasięg wylewki: 221 mm
- wysokość wypływu wody: 323 mm

TAURO kitchen mixer tap with pull-out spout

- overall height: 357 mm
- spout reach: 221 mm
- water outlet height: 323 mm

050170CHR	CHR
050170BN*	BN
050170BM*	BM
050170GN*	GN



### FAVO bateria kuchenna z wyciąganą wylewką

- 2 typy strumienia
- wysokość całkowita: 399 mm
- zasięg wylewki: 212 mm
- wysokość wypływu wody: 234 mm

FAVO kitchen mixer tap with pull-out spout

- 2 spray types
- overall height: 399 mm
- spout reach: 212 mm
- water outlet height: 234 mm

060170ST	ST
060170BM	BM



### PIKO bateria kuchenna z elastyczną wylewką

- 2 typy strumienia
- wysokość całkowita: 505 mm
- zasięg wylewki: 220 mm
- wysokość wypływu wody: 197 mm

PIKO kitchen mixer tap with flexible spout

- 2 spray types
- overall height: 505 mm
- spout reach: 220 mm
- water outlet height: 197 mm

070170CHR	CHR
070170BM	BM



## AKCESORIA KUCHENNE | KITCHEN ACCESSORIES

### Dozownik na płyn

- do montażu w zlewozmywaku lub w blacie
- pojemność: 500 ml
- zbiornik z tworzywa sztucznego
- napełnianie od góry
- zasięg pompki: 117 mm

Liquid soap dispenser

- installation in sink or countertop
- capacity: 500 ml
- plastic bottle
- top-fill system
- spout reach: 117 mm

040175ST*	ST
040175BN*	BN
040175CHR	CHR
040175BM*	BM
040175GN*	GN





WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI  
BATHROOM EQUIPMENT

## STREFA UMYWALKOWA | WASHBASIN ZONE

Strefa umywalkowa to kluczowy element każdej łazienki, łączący codzienną funkcjonalność z nowoczesnym designem. Oferujemy umywalki ceramiczne oraz wykonane z kompozytu mineralnego, które zapewniają trwałość, estetykę i komfort użytkowania.

Umywalki ceramiczne wyróżniają się trwałością, gładką powierzchnią oraz łatwością utrzymania w czystości, co czyni je praktycznym wyborem do nowoczesnych wnętrz. Z kolei umywalki z kompozytu mineralnego posiadają właściwości antybakteryjne, dobrze utrzymują ciepło oraz skutecznie tłumią dźwięk spadającej wody, zapewniając wysoki komfort użytkowania i elegancki wygląd.

Starannie dobrane formy i proporcje umożliwiają stworzenie estetycznej oraz wygodnej w użytkowaniu strefy umywalkowej.

The washbasin zone is a key element of every bathroom, combining everyday functionality with modern design. We offer ceramic washbasins as well as mineral composite washbasins, ensuring durability, aesthetics, and user comfort.

Ceramic washbasins are durable, easy to clean, and feature a smooth surface, making them a practical choice for modern interiors. Mineral composite washbasins have antibacterial properties, retain heat well, and reduce the sound of running water, ensuring comfort and an elegant look.

Carefully selected shapes and proportions create an aesthetic and comfortable washbasin zone.




KOMPOZYT MINERALNY | MINERAL COMPOSITE



żelkot  
min. 0,5 mm

baza  
min. 0,7 mm



skała  
dolomitowa  
+ żywica



Struktura Kompozytu Mineralnego  
Mineral Composite Structure

75%

skały dolomitowej  
dolomite stone

25%

żywicy  
resin

## STRUKTURA KOMPOZYTU MINERALNEGO

Połączenie dolomitu z elastyczną żywicą sprawia, że Kompozyt Mineralny zyskuje niespotykaną wytrzymałość i odporność na uszkodzenia.

To również żywica decyduje o nieograniczonych możliwościach w formowaniu produktów wykonanych w tej technologii. Zewnętrzna powierzchnia pokryta jest powłoką żelkotową. Powłoki tego typu wykorzystuje się również do pokrywania powierzchni kadłubów jachtów i skrzydeł elektrowni wiatrowych – miejsc narażonych na ciągły kontakt z żywiołami – wiatrem i wodą.

## STRUCTURE OF MINERAL COMPOSITE

The combination of dolomite and elastic resin imparts unparalleled durability and impact resistance to Mineral Composite.

The resin also provides unlimited possibilities for moulding products made from this technology. The external surface is covered with gelcoat coating. This type of coating is also applied to yacht hulls and wind turbine blades – places exposed to constant contact with the elements: wind and water.

Głównym składnikiem skały dolomitowej jest węglan wapnia i magnezu –  $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$  – śnieżnobiały minerał o krystalicznej budowie.

Kompozyt mineralny to materiał, który w pełni wykorzystuje niezwykłe właściwości dolomitu.

Dzięki opracowanej przez producenta technologii skała powstała miliony lat temu zmienia się w odporny, piękny i nowoczesny produkt.

The main constituent of dolomite rock is calcium and magnesium carbonate –  $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$  – a snow-white mineral with a crystalline structure.

Mineral composite is a material that fully utilizes the unique properties of dolomite.

Thanks to technology developed by the manufacturer, rock formed millions of years ago is transformed into a durable, beautiful, and modern product.

## UMYWALKI Z KOMPOZYTU MINERALNEGO | MINERAL COMPOSITE WASHBASINS

---

### ALIA

Umywalka wolnostojąca z kompozytu mineralnego

- bez przelewu
- bez otworu na baterię
- w zestawie nakładka na korek z kompozytu
- wykończenie: Snow White

Freestanding washbasin, mineral composite

- without overflow
- without tap hole
- composite waste cover included
- finish: Snow White

Rozmiar   Size	Kod   Code
Ø435x850 mm	ALIA0003



### FIRA

Umywalka nablátowa z kompozytu mineralnego

- bez przelewu
- bez otworu na baterię
- w zestawie nakładka na korek z kompozytu
- wykończenie: Snow White

Countertop washbasin, mineral composite

- without overflow
- without tap hole
- composite waste cover included
- finish: Snow White

Rozmiar   Size	Kod   Code
600x350x171 mm	FIRA0002







## KOLORY KOMPOZYTU MINERALNEGO NA ZAMÓWIENIE | CUSTOM COLORS FOR MINERAL COMPOSITE

Produkty wykonane z kompozytu mineralnego mogą być dostępne w szerokiej gamie kolorów na zamówienie. Dotyczy to zarówno wanien, jak i umywalk, co pozwala na stworzenie spójnej i dopasowanej aranżacji całej łazienki.

Szeroka paleta kolorystyczna umożliwia dopasowanie produktu do indywidualnego charakteru wnętrza – od neutralnych odcieni po bardziej wyraziste barwy. Każdy projekt może zostać dopracowany w najmniejszym detalu, zgodnie z założeniami aranżacyjnymi.

Mineral composite products are available in a wide range of custom colors upon request. This applies to both bathtubs and washbasins, allowing for a fully coordinated bathroom design.

The extended color palette makes it possible to match the product to the character of the interior – from subtle, neutral tones to more distinctive finishes. Each design can be refined down to the smallest detail to meet individual project requirements.



## UMYWALKI CERAMICZNE | CERAMIC WASHBASINS

### RIO

#### Umywalka nablutowa ceramiczna

- ryflowana powierzchnia zewnętrzna
- bez przelewu
- bez otworu na baterię
- powierzchnia szklwiona
- kolor: biały
- bez korka umywalkowego w zestawie

Ceramic countertop washbasin

- ribbed exterior surface
- without overflow
- without tap hole
- glazed surface
- color: white
- waste not included

Rozmiar   Size	Kod   Code
Ø360x120 mm	8501
535x370x135 mm	8871



### ROSIE

#### Umywalka nablutowa ceramiczna

- wymiary: 550x370x140 mm
- bez przelewu
- bez otworu na baterię
- powierzchnia szklwiona

Ceramic countertop washbasin

- dimensions: 550x370x140 mm
- without overflow
- without tap hole
- glazed surface

Kod   Code	Korek   Waste	Kolor   Color
8588A	bez korka   waste not included	B
8588A-MB*	bez korka   waste not included	BM
8588A-MDB*	z korkiem   waste included	MDB
8588A-MDG*	z korkiem   waste included	MDG



Wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od podanych ze względu na proces produkcyjny | Actual dimensions may vary slightly due to the manufacturing process

## UMYWALKI CERAMICZNE | CERAMIC WASHBASINS

### MILI

#### Umywalka nablutowa ceramiczna

- z półką na baterię
- z otworem na baterię
- bez przelewu
- powierzchnia szkliona
- kolor: biały
- bez korka umywalkowego w zestawie

#### Ceramic countertop washbasin

- with tap deck
- with tap hole
- without overflow
- glazed surface
- color: white
- waste not included

Rozmiar   Size	Kod   Code
500x370x120 mm	LT-2202
605x410x135 mm	LT-2203
815x410x135 mm	LT-2203-P



### MILI

#### Umywalka nablutowa ceramiczna

- bez przelewu
- bez otworu na baterię
- powierzchnia szkliona
- kolor: biały
- bez korka umywalkowego w zestawie

#### Ceramic countertop washbasin

- without overflow
- without tap hole
- glazed surface
- color: white
- waste not included

Rozmiar   Size	Kod   Code
505x355x130 mm	8476A
615x415x135 mm	8476
815x415x130 mm	LT-2192-P



Wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od podanych ze względu na proces produkcyjny | Actual dimensions may vary slightly due to the manufacturing process

## UMYWALKI CERAMICZNE | CERAMIC WASHBASINS

### MILI

#### Umywalka nablátowa ceramiczna

- bez przelewu
- bez otworu na baterię
- powierzchnia szklwiona
- kolor: biały
- bez korka umywalkowego w zestawie

Ceramic countertop washbasin

- without overflow
- without tap hole
- glazed surface
- color: white
- waste not included

Rozmiar   Size	Kod   Code
595x415x140 mm	8498B



### FIBI

#### Umywalka nablátowa ceramiczna

- bez przelewu
- bez otworu na baterię
- powierzchnia szklwiona
- kolor: biały
- bez korka umywalkowego w zestawie

Ceramic countertop washbasin

- without overflow
- without tap hole
- glazed surface
- color: white
- waste not included

Rozmiar   Size	Kod   Code
415x415x145 mm	LT-2144
500x395x140 mm	LT-2143



Wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od podanych ze względu na proces produkcyjny | Actual dimensions may vary slightly due to the manufacturing process

## UMYWALKI CERAMICZNE | CERAMIC WASHBASINS

### FORLAN

Umywalka nablutowa ceramiczna

- wymiary: Ø400x135 mm
- bez przelewu
- bez otworu na baterię
- powierzchnia szklwiona
- bez korka umywalkowego w zestawie

Ceramic countertop washbasin

- dimensions: Ø400x135 mm
- without overflow
- without tap hole
- glazed surface
- waste not included

Kod   Code	Kolor   Color
LT-3003	B
1344MB*	B/M



### BARI

Umywalka nablutowa ceramiczna

- wymiary: 500x385x130 mm
- bez przelewu
- bez otworu na baterię
- powierzchnia szklwiona
- bez korka umywalkowego w zestawie

Ceramic countertop washbasin

- dimensions: 500x385x130 mm
- without overflow
- without tap hole
- glazed surface
- waste not included

Kod   Code	Kolor   Color
LT-2195	B
LT-2195-MB*	B/M



Wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od podanych ze względu na proces produkcyjny | Actual dimensions may vary slightly due to the manufacturing process

## UMYWALKI CERAMICZNE | CERAMIC WASHBASINS

### NORI

Umywalka nablutowa ceramiczna

- bez przelewu
- bez otworu na baterię
- powierzchnia szklwiona
- kolor: biały
- bez korka umywalkowego w zestawie

Ceramic countertop washbasin

- without overflow
- without tap hole
- glazed surface
- color: white
- waste not included

Rozmiar   Size	Kod   Code
505x385x135 mm	8483B
705x375x135 mm	8483



### FORLI

Umywalka ceramiczna nablutowa/wisząca

- z przelewem
- z otworem na baterię
- powierzchnia szklwiona
- kolor: biały
- bez korka umywalkowego w zestawie

Ceramic washbasin, countertop/wall-mounted

- with overflow
- with tap hole
- glazed surface
- color: white
- waste not included

Rozmiar   Size	Kod   Code
605x425x130 mm	LT-2173



## UMYWALKI CERAMICZNE | CERAMIC WASHBASINS

---

### MARO

Umywalka ceramiczna nabladowa/wiszaca

- bez przelewu
- z otworem na baterie
- powierzchnia szklona
- kolor: biały
- bez korka umywalkowego w zestawie

Ceramic washbasin, countertop/wall-mounted

- without overflow
- with tap hole
- glazed surface
- color: white
- waste not included

Rozmiar   Size	Kod   Code
365x255x110 mm	8338
415x360x130 mm	8468-1
520x365x130 mm	8469-1
610x365x130 mm	8470-1



## KORKI CLICK-CLACK | CLICK-CLACK DRAIN PLUGS

**Korek umywalkowy**  
- uniwersalny  
- mechanizm click-clack

Basin waste  
- universal  
- click-clack mechanism

HF1083-BNM	N
HF1083-GBM	BN
HF1083	CHR
HF1083-BC	BM
HF1083-G	GD
HF1083-BGM	GN
HF1083-BRG	BRG



**Korek umywalkowy**  
- uniwersalny  
- mechanizm click-clack  
- ceramiczna pokrywa

Basin waste  
- universal  
- click-clack mechanism  
- ceramic cap

HF1083-C1	CHR
-----------	-----



**Korek umywalkowy**  
- do umywalk z przelewem  
- mechanizm click-clack

Basin waste  
- for basin with overflow  
- click-clack mechanism

HF1087-Y	CHR
----------	-----



## SYFONY I ZAWORY KĄTOWE | WASHBASIN SIPHONS AND ANGLE VALVES


### Syfon umywalkowy

- regulowany
- dekoracyjny

Washbasin siphon

- adjustable
- decorative

HF6009-BNM	N
HF6009-GBM	BN
HF6009	CHR
HF6009-BC	BM
HF6009-G	GD
HF6009-BGM	GN
HF6009-BRG	BRG



### Zawór kątowy, dekoracyjny

Angle valve, decorative

HF811-BNM	N
HF811-GBM	BN
HF811	CHR
HF811-BC	BM
HF811-G	GD
HF811-BGM	GN



## STREFA WC | WC ZONE

Odkryj nowoczesne miski WC, które łączą higienę, komfort i elegancki design. Ich ergonomiczne kształty oraz innowacyjne rozwiązania, takie jak bezkołnierzowa konstrukcja, ułatwiają utrzymanie czystości i podnoszą standard codziennego użytkowania. Wysokiej jakości materiały zapewniają trwałość i odporność na uszkodzenia, a różnorodność modeli pozwala dopasować produkt do każdej aranżacji łazienki, tworząc spójną i stylową przestrzeń.

Discover modern toilet pans that combine hygiene, comfort, and elegant design. Their ergonomic shapes and innovative solutions, such as rimless construction, make cleaning easier and enhance everyday use. High-quality materials ensure durability and resistance to damage, while a wide range of models allows you to match the product to any bathroom style, creating a cohesive and stylish space.



## MISKI WC | WC PANS

Nowoczesna miska myjąca łączy minimalistyczny design z zaawansowaną technologią, zapewniając wysoki komfort i maksymalny poziom higieny. Wyposażona w inteligentny system mycia, suszenia oraz automatyczne funkcje użytkowe, stanowi idealne rozwiązanie do nowoczesnych łazienek. Dzięki zastosowaniu bezkołnierzowej konstrukcji oraz funkcji samoczyszczenia, utrzymanie toalety w czystości jest wyjątkowo łatwe. Intuicyjne sterowanie pilotem oraz rozbudowane opcje personalizacji pozwalają dopasować działanie urządzenia do indywidualnych preferencji użytkownika.

A modern smart toilet combines minimalist design with advanced technology, ensuring high comfort and maximum hygiene. Equipped with an intelligent washing and drying system, as well as automatic user functions, it is an ideal solution for contemporary bathrooms. Thanks to its rimless design and self-cleaning features, maintaining cleanliness is exceptionally easy. Intuitive remote control and advanced personalisation options allow the user to tailor the functionality to their individual preferences.



### VELOA PRO SMART WC

Inteligentna miska WC myjąca

- typ montażu: podwieszany
- sterowanie: pilot + pokrętko
- uchwyt ścienny na pilota w zestawie
- kolor: biały

Smart wall-hung WC

- installation type: wall-hung
- control: remote + knob
- wall holder for remote included
- color: white

NOWOŚĆ



Rozmiar   Size	Kod   Code
610x415 mm	H821S250000001



#### SYSTEM MYCIA


Zaawansowany system mycia zapewniający maksymalną higienę i komfort użytkownika

- mycie tylne
- mycie przednie
- regulacja ciśnienia wody - 5 poziomów
- regulacja temperatury wody - 5 poziomów
- mycie pulsacyjne
- mycie oscylacyjne
- regulacja pozycji dyszy - 5 poziomów

#### WASHING SYSTEM

Advanced washing system ensuring maximum hygiene and user comfort

- rear wash
- front wash
- water pressure adjustment – 5 levels
- water temperature adjustment – 5 levels
- pulsating wash
- oscillating wash
- nozzle position adjustment – 5 levels



#### SYSTEM HIGIENY

System higieny zapewniający czystość na najwyższym poziomie

- samoczyszcząca dysza
- dysza z funkcją UV
- funkcja odkamieniania

#### HYGIENE SYSTEM

Hygiene system ensuring the highest level of cleanliness

- self-cleaning nozzle
- UV sterilisation
- descaling function



#### SYSTEM SUSZENIA

Funkcja suszenia zwiększająca komfort użytkownika

- funkcja suszenia
- regulacja temperatury suszenia - 5 poziomów

#### DRYING SYSTEM

Drying function enhancing user comfort

- drying function
- temperature adjustment – 5 levels



#### SYSTEM KOMFORTU

Komfort użytkownika dopasowany do indywidualnych preferencji

- podgrzewana deska
- regulacja temperatury deski

#### COMFORT SYSTEM

User comfort tailored to individual preferences

- heated seat
- seat temperature adjustment



#### SYSTEM OŚWIETLENIA

Subtelne oświetlenie poprawiające komfort użytkownika w nocy

- oświetlenie nocne misy

#### LIGHTING SYSTEM

Subtle lighting improving comfort during night use

- night bowl illumination



#### SYSTEM STEROWANIA

Inteligentne sterowanie i funkcje automatyczne

- sterowanie pilotem
- wykrywanie użytkownika

#### CONTROL SYSTEM

Smart control and automatic functions

- remote control
- user detection



#### SYSTEM ŚWIEŻOŚCI

Komfort użytkownika na co dzień

- funkcja dezodoryzacji

#### FRESH AIR SYSTEM

Enhanced everyday comfort

- deodorisation function

## SYSTEM WIROWEGO SPŁUKIWANIA W MISKACH | CYCLONIC FLUSH SYSTEM IN TOILET PANS

Poznaj nową jakość czystości z systemem wirowego spłukiwania AquaTwist. Dzięki innowacyjnej technologii strumień wody tworzy dynamiczny wir, który skutecznie usuwa zabrudzenia przy mniejszym zużyciu wody. Ciszej, szybciej i dokładniej – AquaTwist to połączenie higieny, oszczędności i nowoczesnego designu.

Raz spróbujesz – i nie wrócisz do zwykłego spłukiwania.

Discover a new level of cleanliness with the AquaTwist cyclonic flushing system. Thanks to innovative technology, the water stream creates a dynamic vortex that effectively removes dirt while using less water. Quieter, faster, and more efficient – AquaTwist combines hygiene, savings, and modern design.

Try it once – and you'll never go back to ordinary flushing.

 **AQUA  
TWIST**



## MISKI WC | WC PANS

### NOX 1.0

#### Miska WC wisząca

- wymiary: 490x360 mm
- wykonana z ceramiki sanitarnej
- bezrantowa konstrukcja
- system splukiwania wirowego AquaTwist
- deska wolnoopadająca SLIM w zestawie
- ukryty system montażu
- zestaw montażowy w komplecie

#### Wall-hung WC pan

- dimensions: 490x360 mm
- made of sanitary ceramic
- rimless design
- AquaTwist vortex flushing system
- soft-close SLIM seat included
- concealed mounting system
- mounting set included

Wykończenie   Finish	Kod   Code	Kolor   Color
połysk   shiny	0114-AT	B
mat   matte	0114-MDB-AT	MDB*



### NOX 1.0

#### Miska WC wisząca

- wymiary: 490x360 mm
- wykonana z ceramiki sanitarnej
- bezrantowa konstrukcja
- deska wolnoopadająca SLIM w zestawie
- ukryty system montażu
- zestaw montażowy w komplecie

#### Wall-hung WC pan

- dimensions: 490x360 mm
- made of sanitary ceramic
- rimless design
- soft-close SLIM seat included
- concealed mounting system
- mounting set included

Wykończenie   Finish	Kod   Code	Kolor   Color
mat   matte	0114-MDG	MDG
mat   matte	0114-MB	BM



## MISKI WC | WC PANS

---

### NOX 1.1

#### Miska WC wisząca

- wykonana z ceramiki sanitarnej
- bezrantowa konstrukcja
- system splukiwania wirowego AquaTwist
- deska wolnoopadająca SLIM w zestawie
- ukryty system montażu
- zestaw montażowy w komplecie

#### Wall-hung WC pan

- made of sanitary ceramic
- rimless design
- AquaTwist vortex flushing system
- soft-close SLIM seat included
- concealed mounting system
- mounting set included

Rozmiar   Size	Kod   Code
530x360 mm	0115-AT



### LEX 2.0

#### Miska WC wisząca

- wykonana z ceramiki sanitarnej
- bezrantowa konstrukcja
- system splukiwania wirowego AquaTwist
- deska wolnoopadająca SLIM w zestawie
- ukryty system montażu
- zestaw montażowy w komplecie

#### Wall-hung WC pan

- made of sanitary ceramic
- rimless design
- AquaTwist vortex flushing system
- soft-close SLIM seat included
- concealed mounting system
- mounting set included

Rozmiar   Size	Kod   Code
520x360 mm	1148-AT



## BIDETY | BIDETS

---

### NOX 1.0

#### Bidet wiszący

- wykonany z ceramiki sanitarnej
- z otworem na baterię
- z przelewem
- ukryty system montażu
- zestaw montażowy w komplecie

#### Wall-hung bidet

- made of sanitary ceramic
- with tap hole
- with overflow
- concealed mounting system
- mounting set included

Rozmiar   Size	Kod   Code
485×360 mm	B0114



### MATA IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

#### Mata wygłuszająca do WC i bidetu

- do montażu między ceramiką a ścianą
- redukuje przenoszenie drgań i hałasu
- poprawia komfort użytkowania
- wykonana z elastycznego materiału

#### Acoustic insulation mat for WC and bidet

- for installation between WC pan and wall
- reduces vibration and noise transmission
- improves user comfort
- made of flexible material

Kod   Code
AG0040306



## STELAŻE I PRZYCISKI | FRAMES & CONTROL PANELS

Kompleksowe systemy podtynkowe Emporia to połączenie niezawodnej technologii, intuicyjnego montażu i spójnego designu. Rozwiązania zaprojektowane z myślą o instalatorach i użytkownikach zapewniają komfort użytkowania oraz estetyczne wykończenie każdej łazienki.

Stelaże podtynkowe oparte na stabilnej konstrukcji stalowej gwarantują trwałość i bezpieczeństwo użytkowania, a systemy regulacji oraz montażu typu Quick Fix umożliwiają szybkie i precyzyjne dopasowanie do warunków instalacyjnych. Zastosowanie technologii Fresh System wspiera utrzymanie higieny i świeżości w toalecie.

Uzupełnieniem systemu są przyciski sflukujące, które łączą funkcjonalność z nowoczesnym designem. Dzięki szerokiej gamie kolorów i wykończeń stanowią spójny element aranżacji, dopasowany do armatury i akcesoriów łazienkowych.

- **Kompletny system: stelaż + przycisk + ceramika**
- **Spójność kolorystyczna i stylistyczna**
- **Rozwiązania dla instalatora i komfort dla użytkownika**

Emporia concealed systems combine reliable technology, intuitive installation, and consistent design. Developed for both installers and end users, they ensure comfort, durability, and a clean, modern bathroom finish.

Concealed frames based on a solid steel structure provide long-lasting stability and safety, while adjustable components and Quick Fix installation systems allow fast and precise fitting. The integrated Fresh System enhances hygiene and everyday comfort.

Flush plates complete the system by combining functionality with contemporary design. A wide range of finishes ensures perfect visual matching with faucets and bathroom accessories.

- **Complete system: frame + flush plate + ceramics**
- **Consistent design and color matching**
- **Installer-friendly solutions with user comfort**

## STELAŻE I PRZYCISKI | FRAMES & CONTROL PANELS

### VEO

#### Stelaż podtynkowy do WC

- przeznaczony do montażu miski WC podwieszanej
- regulacja wysokości montażu
- splukiwanie dwudzielne z regulacją: 2/4 l, 3/5 l, 3/6 l
- zbiornik jednoczęściowy wykonany w technologii rozdmuchu
- izolacja przeciw kondensacji oraz poprawa akustyki pracy
- system mocowań Quick Fix – szybki i intuicyjny montaż
- regulowane kolano odpływowe (4 stopnie regulacji)
- możliwość podłączenia wody z góry lub z tyłu
- łatwy dostęp serwisowy przez otwór rewizyjny (za przyciskiem)
- zestaw montażowy w komplecie
- dozownik kostki odświeżającej Fresh System

#### Concealed WC frame

- designed for wall-hung WC pan installation
- adjustable installation height
- dual flush with adjustable volumes: 2/4 l, 3/5 l, 3/6 l
- one-piece tank made with blow-moulding technology
- condensation insulation and improved acoustic performance
- Quick Fix mounting system for fast and easy installation
- adjustable outlet elbow (4-step adjustment)
- top or rear water connection options
- easy service access via inspection opening (behind flush plate)
- mounting set included
- Fresh System – integrated cleaning tablet dispenser

Kod   Code
500-701-01

NOWOŚĆ



**OSZCZĘDNE SPŁUKIWANIE -  
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI  
2/4L LUB 3/5L LUB 3/6L**

WATER-SAVING FLUSHING –  
ADJUSTABLE 2/4L, 3/5L OR 3/6L




**FRESH SYSTEM**  
FRESH SYSTEM



**JEDNOCZĘŚCIOWY ZBIORNIK  
Z GWARANCJĄ SZCZELNOŚCI**

ONE-PIECE TANK WITH  
LEAK-PROOF GUARANTEE



**SYSTEM MOCOWANIA  
QUICK FIX**  
QUICK FIX MOUNTING SYSTEM



**4 STOPNIOWA REGULACJA  
GŁĘBOKOŚCI KOLANA  
ODPŁYWOWEGO**

4-LEVEL ADJUSTMENT  
OF THE DRAIN ELBOW DEPTH



**ŁATWY DOSTĘP I REGULACJA  
ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH  
ZBIORNIKA BEZ UŻYCIA NARZĘDZI**

EASY ACCESS AND TOOL-FREE  
ADJUSTMENT OF INTERNAL TANK  
COMPONENTS



**10 LAT GWARANCJI  
NA WSZYSTKIE ELEMENTY  
STELAŻA**

10-YEARS WARRANTY ON  
ALL FRAME COMPONENTS



**25 LAT GWARANCJI NA  
DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI  
ZAMIENNYCH**

25-YEARS AVAILABILITY  
GUARANTEE FOR SPARE PARTS

Produkt dostępna od lipca 2026

## STELAŻE I PRZYCISKI | FRAMES & CONTROL PANELS

### VEO

#### Stelaż podtynkowy do bidetu

- przeznaczony do montażu bidetu podwieszanego
- regulacja wysokości montażu
- regulowane kolano odpływowe (górn/dół)
- regulowane mufy przyłączeniowe do zaworów kątowych (pion/poziom)
- rozstaw śrub montażowych: 180/230 mm
- obrotowa stopa montażowa z hamulcem (360°)
- zestaw montażowy w komplecie

#### Concealed bidet frame

- designed for wall-hung bidet installation
- adjustable installation height
- adjustable outlet elbow (up/down)
- adjustable connection sockets for angle valves (vertical/horizontal)
- fixing distance: 180/230 mm
- rotating mounting foot with brake (360°)
- mounting set included

Kod   Code
500-751-01

NOWOŚĆ



**ŁATWY MONTAŻ**  
EASY INSTALLATION



**WYTRZYMAŁOŚĆ NA  
DUŻE OBCIĄŻENIA**  
HIGH LOAD RESISTANCE



**10 LAT GWARANCJI NA RAMĘ**  
10-YEARS WARRANTY ON THE FRAME



**STOPA OBROTOWA 4 POZYCJE**  
SWIVEL FOOT – 4 POSITIONS



**ŁATWY MONTAŻ PRZEZ JEDNĄ  
OSOBĘ - HAMULEC W STOPIE**  
EASY ONE-PERSON INSTALLATION –  
FOOT BRAKE



**ŁATWY MONTAŻ PRZEZ  
JEDNĄ OSOBĘ**  
EASY ONE-PERSON INSTALLATION

## STELAŻE I PRZYCISKI | FRAMES & CONTROL PANELS

### VEO OVA

#### Przycisk spłukujący do WC


- materiał: tworzywo sztuczne
- przeznaczony do stelaży podtynkowych
- spłukiwanie dwudzielne (oszczędność wody)
- system mechaniczny
- współpraca z systemem Fresh System (kostki odświeżające)
- łatwy montaż i szybki dostęp serwisowy (montaż od przodu)
- trwała powłoka odporna na zarysowania i ślady użytkowania

#### Flush plate

- made of high-quality ABS material
- designed for concealed frames
- dual flush system (water-saving solution)
- mechanical operation
- compatible with Fresh System (cleaning tablet solution)
- easy installation and front access for servicing
- durable surface resistant to scratches and signs of everyday use

550-0110-B	B
550-0110-CHR	CHR
550-0110-CHM	CHM
550-0110-N	N
550-0110-BN	BN
550-0110-BM	BM
550-0110-GN	GN
550-0110-BRG	BRG

NOWOŚĆ



## STREFA KĄPIELOWA I PRYSZNICOWA | BATH & SHOWER ZONE

Kompleksowe rozwiązania do strefy kąpielowej i prysznicowej to połączenie nowoczesnej technologii, funkcjonalności spójnego designu. Systemy zaprojektowane z myślą o komforcie użytkownika oraz wygodzie instalacji pozwalają stworzyć estetyczną i w pełni dopasowaną przestrzeń łazienkową.

Zastosowanie wysokiej jakości komponentów oraz przemyślanych rozwiązań montażowych gwarantuje trwałość, niezawodność i łatwość instalacji. Modułowa budowa umożliwia elastyczne dopasowanie elementów – od minimalistycznych zestawów prysznicowych po rozbudowane strefy kąpielowe z dodatkowymi funkcjami.

Uzupełnieniem systemów są nowoczesne elementy sterujące i akcesoria, które łączą wygodę użytkowania z dopracowaną estetyką. Szeroka gama wykończeń i kolorów pozwala na stworzenie spójnej aranżacji dopasowanej do armatury i charakteru wnętrza.

Comprehensive solutions for the bathing and shower zone combine modern technology, functionality, and cohesive design. Systems designed with both user comfort and ease of installation in mind allow you to create an aesthetic and fully customized bathroom space.

The use of high-quality components and well-thought-out installation solutions ensures durability, reliability, and easy assembly. The modular design allows flexible configuration of elements – from minimalist shower sets to advanced bathing zones with additional features.

The systems are complemented by modern control elements and accessories that combine ease of use with refined aesthetics. A wide range of finishes and colors makes it possible to create a cohesive arrangement tailored to the fittings and overall interior style.



## WANNY | BATHS

Odkryj wyjątkowo stylowe i funkcjonalne wanny, które wprowadzą komfort i elegancję do Twojej łazienki. Nowoczesne formy oraz starannie zaprojektowane kształty zapewniają wygodę podczas codziennego użytkowania i relaksu. Przemysłane rozwiązania zwiększają ergonomię kąpieli, a szeroki wybór wariantów i wykończeń pozwala dopasować wannę do każdej aranżacji. To idealne połączenie estetyki i funkcjonalności, które podnosi standard każdej łazienki.

Discover exceptionally stylish and functional baths that bring comfort and elegance to your bathroom. Modern designs and carefully crafted shapes ensure comfort for everyday use and relaxation. Thoughtful features enhance bathing ergonomics, while a wide range of options and finishes allows them to fit any interior. It's the perfect combination of aesthetics and functionality that elevates any bathroom space.



## WANNY KOMPOZYTOWE | MINERAL COMPOSITE BATHS

### LUNA

Wanna wolnostojąca z kompozytu mineralnego

- bez przelewu, odpływ centralny
- w zestawie syfon wannowy z białym korkiem click-clack
- wykończenie: Snow White

Freestanding bathtub, mineral composite

- without overflow, central drain
- bath trap with white click-clack waste included
- finish: Snow White

Rozmiar   Size	Pojemność   Capacity	Kod   Code
1580x770x630 mm	280 l	LUNA0001



### NUVIO

Wanna wolnostojąca z kompozytu mineralnego

- bez przelewu, odpływ centralny z przesunięciem ku górnej krawędzi
- w zestawie syfon wannowy z białym korkiem click-clack
- wykończenie: Snow White

Freestanding bathtub, mineral composite

- without overflow, central drain positioned towards the upper edge
- bath trap with white click-clack waste included
- finish: Snow White

Rozmiar   Size	Pojemność   Capacity	Kod   Code
1580x780x550 mm	290 l	NUVIO-0001



## WANNY KOMPOZYTOWE | MINERAL COMPOSITE BATHS

### NUVIO

#### Wanna wolnostojąca z kompozytu mineralnego

- bez przelewu, odpływ centralny z przesunięciem ku górnej krawędzi
- w zestawie syfon wannowy z beżowym korkiem click-clack
- wykończenie: Beż Mat

Freestanding bathtub, mineral composite

- without overflow, central drain positioned towards the upper edge
- bath trap with beige click-clack waste included
- finish: Beige Matt

Rozmiar   Size	Pojemność   Capacity	Kod   Code	Kolor   Color
1580x780x550 mm	290 l	NUVIO-0001-MDB	MDB



NOWOŚĆ



### NUVIO

#### Wanna wolnostojąca przyścienna z kompozytu mineralnego

- bez przelewu, odpływ centralny z przesunięciem ku górnej krawędzi
- w zestawie syfon wannowy z białym korkiem click-clack
- wykończenie: Snow White

Back-to-wall freestanding bathtub, mineral composite

- without overflow, central drain positioned towards the upper edge
- bath trap with white click-clack waste included
- finish: Snow White

Rozmiar   Size	Pojemność   Capacity	Kod   Code
1580x850x550 mm	260 l	NUVIO-0002



## WANNY KOMPOZYTOWE | MINERAL COMPOSITE BATHS

### NUVIO SLIM

- Wanna wolnostojąca przyścienna z kompozytu mineralnego
- bez przelewu, odpływ centralny z przesunięciem ku górnej krawędzi
  - w zestawie syfon wannowy z białym korkiem click-clack
  - wykończenie: Snow White

Back-to-wall freestanding bathtub, mineral composite

- without overflow, central drain positioned towards the upper edge
- bath trap with white click-clack waste included
- finish: Snow White

Rozmiar   Size	Pojemność   Capacity	Kod   Code
1580x780x550 mm	260 l	NUVIO-0002-SLIM



NOWOŚĆ



### NUVIO

- Wanna wolnostojąca przyścienna z kompozytu mineralnego, lewa
- bez przelewu, odpływ centralny z przesunięciem ku górnej krawędzi
  - w zestawie syfon wannowy z białym korkiem click-clack
  - wykończenie: Snow White

Back-to-wall freestanding bathtub, mineral composite, left

- without overflow, central drain positioned towards the upper edge
- bath trap with white click-clack waste included
- finish: Snow White

Rozmiar   Size	Pojemność   Capacity	Kod   Code
1580x850x550 mm	245 l	NUVIO-0003L



## WANNY KOMPOZYTOWE | MINERAL COMPOSITE BATHS

### NUVIO

Wanna wolnostojąca przyścienna z kompozytu mineralnego, prawa  
- bez przelewu, odpływ centralny z przesunięciem ku górnej krawędzi  
- w zestawie syfon wannowy z białym korkiem click-clack  
- wykończenie: Snow White

Back-to-wall freestanding bathtub, mineral composite, right  
- without overflow, central drain positioned towards the upper edge  
- bath trap with white click-clack waste included  
- finish: Snow White

Rozmiar   Size	Pojemność   Capacity	Kod   Code
1580x850x550 mm	245 l	NUVIO-0003P








## KOLORY KOMPOZYTU MINERALNEGO NA ZAMÓWIENIE | CUSTOM COLORS FOR MINERAL COMPOSITE

Produkty wykonane z kompozytu mineralnego mogą być dostępne w szerokiej gamie kolorów na zamówienie. Dotyczy to zarówno wanien, jak i umywalk, co pozwala na stworzenie spójnej i dopasowanej aranżacji całej łazienki.

Szeroka paleta kolorystyczna umożliwia dopasowanie produktu do indywidualnego charakteru wnętrza – od neutralnych odcieni po bardziej wyraziste barwy. Każdy projekt może zostać dopracowany w najmniejszym detalu, zgodnie z założeniami aranżacyjnymi.

Mineral composite products are available in a wide range of custom colors upon request. This applies to both bathtubs and washbasins, allowing for a fully coordinated bathroom design.

The extended color palette makes it possible to match the product to the character of the interior – from subtle, neutral tones to more distinctive finishes. Each design can be refined down to the smallest detail to meet individual project requirements.



## WANNY AKRYLOWE | ACRYLIC BATHS

### MONYA NEW

#### Wanna wolnostojąca akrylowa

- przelew szczelinowy
- odpływ centralny
- w zestawie syfon wannowy z białym korkiem click-clack

Freestanding acrylic bathtub

- slot overflow
- central drain
- bath trap with white click-clack waste included

Rozmiar   Size	Pojemność   Capacity	Kod   Code
1700x750x690 mm	200 l	WS208P-NEW



### MEGA-N NEW

#### Wanna wolnostojąca akrylowa

- z przelewem szczelinowym
- odpływ jednostronny
- w zestawie syfon wannowy z białym korkiem click-clack

Freestanding acrylic bathtub

- slot overflow
- off-centre drain
- bath trap with white click-clack waste included

Rozmiar   Size	Pojemność   Capacity	Kod   Code
1500x750x690 mm	175 l	WS205P-1500-NEW
1700x750x690 mm	200 l	WS205P-1700-NEW



### EMILIA 2.0

#### Wanna wolnostojąca przyścienna akrylowa

- z przelewem szczelinowym
- odpływ centralny
- w zestawie syfon wannowy z białym korkiem click-clack

Back-to-wall freestanding acrylic bathtub

- slot overflow
- central drain
- bath trap with white click-clack waste included

Rozmiar   Size	Pojemność   Capacity	Kod   Code
1500x750x580 mm	240 l	6835-1500
1600x750x580 mm	244 l	6835-1600
1700x800x580 mm	267 l	6835-1700



## WANNY AKRYLOWE | ACRYLIC BATHS

### MOLLY

#### Wanna wolnostojąca przyścienna, lewa, akrylowa

- z przelewem szczelinowym
- odpływ centralny
- w zestawie syfon wannowy z białym korkiem click-clack

Back-to-wall freestanding acrylic bathtub, left

- slot overflow
- central drain
- bath trap with white click-clack waste included

Rozmiar   Size	Pojemność   Capacity	Kod   Code
1500x780x600 mm	245 l	TW-7790L-1500
1600x780x600 mm	263 l	TW-7790L-1600
1700x780x600 mm	283 l	TW-7790L-1700



### MOLLY

#### Wanna wolnostojąca przyścienna, prawa, akrylowa

- z przelewem szczelinowym
- odpływ centralny
- w zestawie syfon wannowy z białym korkiem click-clack

Back-to-wall freestanding acrylic bathtub, right

- slot overflow
- central drain
- bath trap with white click-clack waste included

Rozmiar   Size	Pojemność   Capacity	Kod   Code
1500x780x600 mm	245 l	TW-7790R-1500
1600x780x600 mm	263 l	TW-7790R-1600
1700x780x600 mm	283 l	TW-7790R-1700



### RIO 2.0

#### Wanna wolnostojąca akrylowa

- ryflowana powierzchnia zewnętrzna
- z przelewem szczelinowym
- odpływ centralny
- w zestawie syfon wannowy z białym korkiem click-clack

Freestanding acrylic bathtub

- ribbed exterior finish
- slot overflow
- central drain
- bath trap with white click-clack waste included

Rozmiar   Size	Pojemność   Capacity	Kod   Code
1500x750x580 mm	256 l	6815G-1500
1700x800x580 mm	328 l	6815G-1700



## WANNY AKRYLOWE | ACRYLIC BATHS

### ELLEN SLIM

Wanna akrylowa do zabudowy

- niski rant SLIM - 15 mm
- odpływ jednostronny Ø52mm
- z przelewem
- stelaż z regulowanymi nóżkami w zestawie
- bez syfonu i korka w komplecie

Built-in acrylic bathtub

- low-profile SLIM rim - 15 mm
- off-centre drain Ø52 mm
- with overflow
- frame with adjustable legs included
- without waste and trap included

Rozmiar   Size	Pojemność   Capacity	Kod   Code
1400x700x390 mm	136 l	BS-WAM140
1500x700x400 mm	149 l	BS-WAM150
1600x700x395 mm	162 l	BS-WAM160
1700x700x400 mm	168 l	BS-WAM170
1800x800x395 mm	210 l	BS-WAM180



### PRIMA SLIM

Wanna akrylowa do zabudowy

- niski rant SLIM - 15 mm
- odpływ centralny Ø52mm
- z przelewem
- stelaż z regulowanymi nóżkami w zestawie
- bez syfonu i korka w komplecie

Built-in acrylic bathtub

- low-profile SLIM rim - 15 mm
- central drain Ø52 mm
- with overflow
- frame with adjustable legs included
- without waste and trap included

Rozmiar   Size	Pojemność   Capacity	Kod   Code
1550x700x415 mm	155 l	BS-WAQ155
1650x750x415 mm	180 l	BS-WAQ165
1700x750x415 mm	185 l	BS-WAQ170
1750x800x430 mm	195 l	BS-WAQ175
1800x800x425 mm	203 l	BS-WAQ180
1900x900x430 mm	260 l	BS-WAQ190





Poznaj nowoczesne brodziki prysznicowe, które łączą wygodę użytkowania z minimalistycznym designem. Niskoprofilowe konstrukcje zapewniają komfortowe wejście oraz estetyczny wygląd przestrzeni kąpielowej. Wykonane z trwałych i odpornych na wilgoć materiałów brodziki gwarantują niezawodność i łatwość utrzymania w czystości przez długie lata. Szeroki wybór kształtów i rozmiarów pozwala idealnie dopasować rozwiązanie do każdej łazienki.

Discover modern shower trays that combine everyday comfort with minimalist design. Low-profile constructions provide easy access and a clean, elegant look for the bathing space. Made from durable and moisture-resistant materials, the shower trays ensure reliability and easy maintenance for years to come. A wide range of shapes and sizes allows the perfect fit for any bathroom interior.



## BRODZIKI | SHOWER TRAYS

### PURE

Brodzik prysznicowy półokrągły z kompozytu mineralnego

- niski profil - 35 mm
- odpływ - Ø90 mm
- możliwość montażu na posadzce, na nóżkach lub zlicowanego z posadzką
- promień: R550
- bez syfonu i nóżek w komplecie

Semi-circular mineral composite shower tray

- low profile - 35 mm
- drain - Ø90 mm
- suitable for floor-level or raised installation
- radius: R550
- trap and feet not included

Rozmiar   Size	Kod   Code
900x900 mm	PURE0004



### PURE

Brodzik prysznicowy z kompozytu mineralnego


- niski profil - od 35 mm
- odpływ - Ø90 mm
- możliwość montażu na posadzce, na nóżkach lub zlicowanego z posadzką
- bez syfonu i nóżek w komplecie

Mineral composite shower tray

- low profile - from 35 mm
- drain - Ø90 mm
- suitable for floor-level or raised installation
- trap and feet not included

Rozmiar   Size*	Kod   Code
900x900x35 mm	PURE0005
1200x800x38 mm	PURE0006

\*inne rozmiary dostępne na zamówienie | other sizes available upon request



## BRODZIKI | SHOWER TRAYS

### LAVIS

#### Brodzik prysznicowy z kompozytu mineralnego


- kolor: Snow White matt
- niski profil - od 25 mm
- odpływ - Ø90 mm
- powierzchnia antypoślizgowa
- kratka maskująca w kolorze brodzika w zestawie
- możliwość montażu na posadzce, na nóżkach lub zlicowanego z posadzką
- możliwość docinania brodzika
- bez syfonu i nóżek w komplecie

Mineral composite shower tray

- color: Snow White matt
- low profile - from 25 mm
- drain - Ø90 mm
- anti-slip surface
- cover grate in tray colour included
- suitable for floor-level, raised or flush-to-floor installation
- trimmable to size
- without trap and feet included

Rozmiar   Size *	Kod   Code
900x900x25 mm	900-900-WHITE-NEW
1000x800x26 mm	1000-800-WHITE-NEW
1000x900x26 mm	1000-900-WHITE-NEW
1200x800x29 mm	1200-800-WHITE-NEW
1200x900x29 mm	1200-900-WHITE-NEW

\* pozostałe rozmiary dostępne na zamówienie – szczegóły w tabeli na stronie 127 | other sizes available on request – details in the table on page 127



### LAVIS

#### Brodzik prysznicowy z kompozytu mineralnego

- kolor: czarny mat
- niski profil - od 25 mm
- odpływ - Ø90 mm
- powierzchnia antypoślizgowa
- kratka maskująca w kolorze brodzika w zestawie
- możliwość montażu na posadzce, na nóżkach lub zlicowanego z posadzką
- możliwość docinania brodzika
- bez syfonu i nóżek w komplecie

Mineral composite shower tray

- color: black matt
- low profile - from 25 mm
- drain - Ø90 mm
- anti-slip surface
- cover grate in tray colour included
- suitable for floor-level, raised or flush-to-floor installation
- trimmable to size
- without trap and feet included

Rozmiar   Size *	Kod   Code
900x900x25 mm	900-900-BLACK
1000x800x26 mm	1000-800-BLACK
1000x900x26 mm	1000-900-BLACK
1200x800x29 mm	1200-800-BLACK
1200x900x29 mm	1200-900-BLACK

\* pozostałe rozmiary dostępne na zamówienie – szczegóły w tabeli na stronie 127 | other sizes available on request – details in the table on page 127



## BRODZIKI | SHOWER TRAYS

### LAVIS

Brodzik prysznicowy z kompozytu mineralnego

- kolor: beż mat
- niski profil - od 25 mm
- odpływ - Ø90 mm
- powierzchnia antypoślizgowa
- kratka maskująca w kolorze brodzika w zestawie
- możliwość montażu na posadzce, na nóżkach lub zlicowanego z posadzką
- możliwość docinania brodzika
- bez syfonu i nóżek w komplecie

Mineral composite shower tray

- color: beige matt
- low profile - from 25 mm
- drain - Ø90 mm
- anti-slip surface
- cover grate in tray colour included
- suitable for floor-level, raised or flush-to-floor installation
- trimmable to size
- without trap and feet included

Rozmiar   Size*	Kod   Code
900x900x25 mm	900-900-MDB
1000x800x26 mm	1000-800-MDB
1000x900x26 mm	1000-900-MDB
1200x800x29 mm	1200-800-MDB
1200x900x29 mm	1200-900-MDB

\* pozostałe rozmiary dostępne na zamówienie – szczegóły w tabeli na stronie 127 | other sizes available on request – details in the table on page 127



## PERSONALIZACJA BRODZIKÓW LAVIS | LAVIS SHOWER TRAYS CUSTOMIZATION

### BRODZIKI NA WYMIAR I W WYBRANYM KOLORZE



Brodziki kompozytowe dostępne są w szerokim zakresie rozmiarów oraz kolorów na zamówienie. Dzięki możliwości indywidualnego dopasowania wymiarów i wykończenia, produkt idealnie wpisuje się w wymagania projektowe oraz charakter wnętrza.

Rozwiązanie pozwala na pełną swobodę aranżacji – zarówno w standardowych łazienkach, jak i w projektach wymagających nietypowych rozwiązań.

### SHOWER TRAYS MADE TO MEASURE

Composite shower trays are available in a wide range of sizes and custom colors upon request. The possibility to tailor both dimensions and finish ensures a perfect fit for any project and interior concept.

This solution provides full design flexibility – from standard bathrooms to more demanding, bespoke layouts.



\*kratka maskująca w kolorze chrom | cover grate in chrome color

### ROZMIARY BRODZIKÓW LAVIS DOSTĘPNE POD ZAMÓWIENIE | LAVIS SIZES AVAILABLE UPON REQUEST

800x800x25 mm
900x700x25 mm
1000x700x26 mm
1100x800x28 mm
1200x700x29 mm
1300x700x30 mm
1300x800x30 mm
1400x700x30 mm
1400x800x30 mm
1400x900x30 mm
1500x700x32 mm

1500x800x32 mm
1500x900x32 mm
1600x700x32 mm
1600x800x32 mm
1600x900x32 mm
1700x700x35 mm
1700x800x35 mm
1700x900x35 mm
1800x700x35 mm
1800x800x35 mm
1800x900x35 mm

## ODPŁYWY LINIOWE | LINEAR DRAINS

Odkryj nowoczesne odpływy liniowe, które łączą funkcjonalność z minimalistycznym designem. Zapewniają skuteczne i szybkie odprowadzanie wody, jednocześnie podkreślając estetykę strefy prysznicowej. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, odpornych na korozję i wilgoć, gwarantują trwałość oraz niezawodne działanie. Smukła forma oraz różnorodność długości i wykończeń pozwalają na idealne dopasowanie do każdej łazienki, tworząc spójną i nowoczesną przestrzeń.

Discover modern linear drains that combine functionality with minimalist design. They ensure efficient and fast water drainage while enhancing the aesthetics of the shower area. Made from high-quality, corrosion- and moisture-resistant materials, they guarantee durability and reliable performance. Their slim form, along with a variety of lengths and finishes, allows for a perfect fit in any bathroom, creating a cohesive and modern space.



## ODPŁYWY LINIOWE | LINEAR DRAINS

### ECO DRAIN

Odpływ liniowy do wklejenia płytki

- materiał: stal nierdzewna
- przepustowość: 48 l/min
- wysokość zabudowy: 80 mm

W zestawie:

- ruszt do wklejenia płytki
- syfon odwracalny 360° z sitkiem
- mankiet izolacyjny
- nóżki montażowe

Linear drain with tile-insert grate

- material: stainless steel
- flow rate: 48 l/min
- installation height: 80 mm

Set includes:

- tile-insert grate
- 360° reversible trap with strainer
- waterproofing collar
- adjustable feet



Rozmiar   Size	Kod   Code
700 mm	112.2410.03.070/522.0122.03.070
800 mm	112.2410.03.080/522.0122.03.080
900 mm	112.2410.03.090/522.0122.03.090



## ODPŁYWY LINIOWE | LINEAR DRAINS

### X-DRAIN

#### Odpyływ liniowy przyścienny

- materiał: stal nierdzewna
- ruszt do przycinania: stal szczotkowana
- przepustowość: 33/41 l/min
- wysokość zabudowy: 69-127 / 95-143 mm
- montaż: przy ścianie
- system TAF\*

#### W zestawie:

- ruszt do przycinania
- 2 syfony (niski i wysoki) z sitkiem
- mankiet izolacyjny (1300x2000 mm)
- nóżki montażowe

#### Wall-mounted linear drain

- material: stainless steel
- cut-to-size grate – brushed stainless steel
- flow rate: 33/41 l/min
- installation height: 69-127 / 95-143 mm
- wall installation
- TAF system\*

#### Set includes:

- cut-to-size grate
- 2 traps (low and high) with strainer
- waterproofing collar (1300x2000 mm)
- adjustable feet



Rozmiar   Size	Kod   Code
900 mm	X-DRAIN-900-SS
1200 mm	X-DRAIN-1200-SS



\*System TAF (Tile Adjustable Frame) umożliwia precyzyjne dopasowanie wysokości rusztu do poziomu posadzki, zapewniając idealne zlicowanie z płytkami i szczelność instalacji.

\*The TAF system (Tile Adjustable Frame) allows precise adjustment of the grate height to the floor level, ensuring a perfectly flush finish with the tiles and reliable waterproofing.

## KABINY PRYSZNICOWE | SHOWER ENCLOSURES

Poznaj nowoczesne kabiny prysznicowe, które łączą funkcjonalność, komfort użytkowania i elegancki design. Starannie dopracowane konstrukcje oraz wysokiej jakości materiały zapewniają trwałość, szczelność i wygodę użytkowania na co dzień. Różnorodność kształtów, rozmiarów i wykończeń pozwala idealnie dopasować kabinę do każdej przestrzeni łazienkowej, tworząc estetyczną i komfortową strefę prysznicową.

Discover modern shower enclosures that combine functionality, everyday comfort, and elegant design. Carefully crafted constructions and high-quality materials ensure durability, tight sealing, and convenient daily use. A wide range of shapes, sizes, and finishes allows the enclosure to perfectly fit any bathroom space, creating an aesthetic and comfortable shower zone.




# KABINY PRYSZNICOWE | SHOWER ENCLOSURES

## VERSI AH

Kabina narożna, 2 pola stałe + 2 segmenty przesuwne

Corner shower enclosure, 2 fixed panels + 2 sliding doors



Rozmiar Size				Kod + Kolor profilu Code + Profile color		
Zakres regulacji Adjustment range	Pole stałe Permanent field	Szerokość wejścia Entry width		Kod Code	B	H
A	F1	*			Srebrny Silver	Czarny mat Matt black
70	67,5 - 69,0	30	37	VERSI AH68L-1	B	H
75	72,5 - 74,0	32	41	VERSI AH73L-1	B	H
80	77,5 - 79,0	35	44	VERSI AH78L-1	B	H
85	82,5 - 84,0	37	48	VERSI AH83L-1	B	H
90	87,5 - 89,0	40	51	VERSI AH88L-1	B	H
95	92,5 - 94,0	42	55	VERSI AH93L-1	B	H
100	97,5 - 99,0	45	58	VERSI AH98L-1	B	H
105	102,5 - 104,0	47	62	VERSI AH103L-1	B	H
110	107,5 - 109,0	50	65	VERSI AH108L-1	B	H
115	112,5 - 114,0	52	69	VERSI AH113L-1	B	H
120	117,5 - 119,0	55	73	VERSI AH118L-1	B	H

ABY SKOMPLETOWAĆ WEJŚCIE NAROŻNE, ZAMÓW 2 ELEMENTY  
TO COMPLETE THE CORNER ENCLOSURE, ORDER 2 ELEMENTS



## OPCJE | OPTIONS


### KIT SOFT CLOSING



**Soft closing 20 Kg**  
do | for A76, A86, AH78L, AH83L,  
2AH150, 2AH160, 2AH170

**Soft closing 30 Kg**  
do większych wymiarów A, AH, 2AH,  
do wszystkich PH, 2P  
for larger dimensions A, AH, 2AH,  
for all PH, 2P

Kolor   Color	Kod   Code
Chrom Chrome	<b>R03DTMO20-K</b>
Chrom Chrome	<b>R03DTMO30-K</b>



### PROFIL POSZERZAJĄCY

+15 mm dodatkowego zakresu regulacji  
EXTENSION PROFILE  
+15 mm of additional adjustment range


Kolor   Color	Kod   Code
Srebrny Silver	<b>P05DTPHST-B</b>
Czarny mat Matt black	<b>P05DTPHST-H</b>

# KABINY PRYSZNICOWE | SHOWER ENCLOSURES

## VERSI PH

Drzwi przesuwne z polem stałym. Mogą być montowane we wnęcie lub łączone ze ścianką boczną VERSI FH

Sliding shower door with a fixed panel. Can be installed in a recess or combined with a VERSI FH side panel



	Rozmiar Size			Kod + Kolor profilu Code + Profile color		
	Zakres regulacji Adjustment range	Pole stałe Permanent field	Szerokość wejścia Entry width	Kod Code	B	H
	<b>A</b>	<b>F1</b>	<b>*</b>		Srebrny Silver	Czarny mat Matt black
100	98 - 99,5	51	41	VERSIPH98-1	B	H
110	108 - 109,5	56	46	VERSIPH108-1	B	H
120	118 - 119,5	61	51	VERSIPH118-1	B	H
125	123 - 124,5	63	54	VERSIPH123-1	B	H
130	128 - 129,5	66	56	VERSIPH128-1	B	H
135	133 - 134,5	68	59	VERSIPH133-1	B	H
140	138 - 139,5	71	61	VERSIPH138-1	B	H
145	143 - 144,5	73	64	VERSIPH143-1	B	H
150	148 - 149,5	76	66	VERSIPH148-1	B	H
155	153 - 154,5	78	69	VERSIPH153-1	B	H
160	158 - 159,5	81	71	VERSIPH158-1	B	H
165	163 - 164,5	83	74	VERSIPH163-1	B	H
170	168 - 169,5	86	76	VERSIPH168-1	B	H
175	173 - 174,5	88	79	VERSIPH173-1	B	H
180	178 - 179,5	91	81	VERSIPH178-1	B	H
190	188 - 189,5	96	86	VERSIPH188-1	B	H
200	198 - 199,5	101	91	VERSIPH198-1	B	H



## OPCJE | OPTIONS

### KIT SOFT CLOSING



**Soft closing 20 Kg**  
do | for A76, A86, AH78L, AH83L,  
2AH150, 2AH160, 2AH170


**Soft closing 30 Kg**  
do większych wymiarów A, AH, 2AH,  
do wszystkich PH, 2P  
for larger dimensions A, AH, 2AH,  
for all PH, 2P

Kolor   Color	Kod   Code
Chrom Chrome	<b>R03DTMO20-K</b>
Chrom Chrome	<b>R03DTMO30-K</b>

### LISTWA MAGNETYCZNA DO PH | MAGNETIC STRIP FOR PH



Kolor   Color	Kod   Code
Srebrny Silver	<b>KITPRMAG200N-B</b>
Czarny mat Matt black	<b>KITPRMAG200N-H</b>




**PROFIL POSZERZAJĄCY**  
+15 mm dodatkowego zakresu regulacji  
EXTENSION PROFILE  
+15 mm of additional adjustment range

Kolor   Color	Kod   Code
Srebrny Silver	<b>P05DTPHST-B</b>
Czarny mat Matt black	<b>P05DTPHST-H</b>

## VERSI FH

### Ścianka boczna do drzwi prysznicowych VERSI PH

Side panel for VERSI PH shower doors




Rozmiar		Kod + Kolor profilu		
Size		Code + Profile color		
F	Zakres regulacji Adjustment range	Kod Code	B	H
				Srebrny Silver
70	68 - 69,5	VERSIFH68-1	B	H
75	73 - 74,5	VERSIFH73-1	B	H
80	78 - 79,5	VERSIFH78-1	B	H
90	88 - 89,5	VERSIFH88-1	B	H
100	98 - 99,5	VERSIFH98-1	B	H



200 cm 6 mm 1,5 cm

## OPCJE | OPTIONS



### PROFIL POSZERZAJĄCY

+15 mm dodatkowego zakresu regulacji  
EXTENSION PROFILE

+15 mm of additional adjustment range

Kolor   Color	Kod   Code
---------------	------------

Srebrny Silver	<b>PO5DTPHST-B</b>
-------------------	--------------------

Czarny mat Matt black	<b>PO5DTPHST-H</b>
--------------------------	--------------------

# KABINY PRYSZNICOWE | SHOWER ENCLOSURES

## VERSI 2AH

Drzwi prysznicowe, 2 pola stałe + 2 segmenty przesuwne do wnęki

Shower door: 2 fixed panels + 2 sliding sections for a recess



Rozmiar Size				Kod + Kolor profilu Code + Profile color		
Zakres regulacji Adjustment range	Pole stałe Permanent field	Szerokość wejścia Entry width	Kod Code	B	H	
A	F1	*		Srebrny Silver	Czarny mat Matt black	
120	115 - 118	26,5	42	VERSI2AH 120-1	B	H
130	125 - 128	29,0	47	VERSI2AH 130-1	B	H
140	135 - 138	31,5	52	VERSI2AH 140-1	B	H
150	145 - 148	34,0	57	VERSI2AH 150-1	B	H
160	155 - 158	36,5	62	VERSI2AH 160-1	B	H
170	165 - 168	39,0	67	VERSI2AH 170-1	B	H
180	175 - 178	41,5	72	VERSI2AH 180-1	B	H
190	185 - 188	44,0	77	VERSI2AH 190-1	B	H
200	195 - 198	46,5	82	VERSI2AH 200-1	B	H



## OPCJE | OPTIONS


### KIT SOFT CLOSING



**Soft closing 20 Kg**  
do | for A76, A86, AH78L, AH83L,  
2AH150, 2AH160, 2AH170

**Soft closing 30 Kg**  
do większych wymiarów A, AH, 2AH,  
do wszystkich PH, 2P  
for larger dimensions A, AH, 2AH,  
for all PH, 2P

Kolor   Color	Kod   Code
Chrom Chrome	<b>R03DTMO20-K</b>
Chrom Chrome	<b>R03DTMO30-K</b>



### PROFIL POSZERZAJĄCY

+15 mm dodatkowego zakresu regulacji  
EXTENSION PROFILE

+15 mm of additional adjustment range


Kolor   Color	Kod   Code
Srebrny Silver	<b>P05DT2AHST-B</b>
Czarny mat Matt black	<b>P05DT2AHST-H</b>

# KABINY PRYSZNICOWE | SHOWER ENCLOSURES

## VERSI A

Kabina narożna, 2 pola stałe + 2 segmenty przesuwne

Corner shower enclosure: 2 fixed panels + 2 sliding sections



Rozmiar Size			Kod + Kolor profilu Code + Profile color		
Zakres regulacji Adjustment range	Pole stałe Permanent field	Szerokość wejścia Entry width	Kod Code	B	H
A	F1	*		Srebrny Silver	Czarny mat Matt black
70	66 - 69	30	31	VERSIA66L-1	B H
75	73 - 76	33	36	VERSIA73L-1	B H
80	76 - 79	35	38	VERSIA76L-1	B H
90	86 - 89	40	45	VERSIA86L-1	B H
100	96 - 99	45	52	VERSIA96L-1	B H
110	106 - 109	50	59	VERSIA106L-1	B H
120	116 - 119	55	66	VERSIA116L-1	B H

ABY SKOMPLETOWAĆ WEJŚCIE NAROŻNE, ZAMÓW 2 ELEMENTY  
TO COMPLETE THE CORNER ENTRANCE, ORDER 2 ELEMENTS



## OPCJE | OPTIONS


### KIT SOFT CLOSING



**Soft closing 20 Kg**  
do | for A76, A86, AH78L, AH83L,  
2AH150, 2AH160, 2AH170

**Soft closing 30 Kg**  
do większych wymiarów A, AH, 2AH,  
do wszystkich PH, 2P  
for larger dimensions A, AH, 2AH,  
for all PH, 2P

Kolor   Color	Kod   Code
Chrom Chrome	<b>R03DTMO20-K</b>
Chrom Chrome	<b>R03DTMO30-K</b>



### PROFIL POSZERZAJĄCY

+15 mm dodatkowego zakresu regulacji  
EXTENSION PROFILE  
+15 mm of additional adjustment range


Kolor   Color	Kod   Code
Srebrny Silver	<b>P05DTMOST-B</b>
Czarny mat Matt black	<b>P05DTMOST-H</b>

# KABINY PRYSZNICOWE | SHOWER ENCLOSURES

## VERSI 2P

Drzwi przesuwne z polem stałym. Mogą być montowane we wnęce lub łączone z 1 lub 2 ściankami bocznymi VERSI F

Sliding shower door with a fixed panel. Can be installed in a recess or combined with 1 or 2 VERSI F side panels



	Rozmiar Size			Kod + Kolor profilu Code + Profile color		
	Zakres regulacji Adjustment range	Pole stałe Permanent field	Szerokość wejścia Entry width	Kod Code	B	H
	<b>A</b>	<b>F1</b>	<b>*</b>		Srebrny Silver	Czarny mat Matt black
100	96 - 102	44	36	VERSI2P96-1	B	H
110	106 - 112	49	41	VERSI2P106-1	B	H
120	116 - 122	54	46	VERSI2P116-1	B	H
130	126 - 132	59	51	VERSI2P126-1	B	H
140	136 - 142	64	56	VERSI2P136-1	B	H
150	146 - 152	69	61	VERSI2P146-1	B	H
160	156 - 162	74	66	VERSI2P156-1	B	H
170	166 - 172	79	71	VERSI2P166-1	B	H
180	176 - 182	84	76	VERSI2P176-1	B	H
190	186 - 192	89	81	VERSI2P186-1	B	H
200	196 - 202	94	86	VERSI2P196-1	B	H



## OPCJE | OPTIONS


### KIT SOFT CLOSING



**Soft closing 20 Kg**  
do | for A76, A86, AH78L, AH83L,  
2AH150, 2AH160, 2AH170

**Soft closing 30 Kg**  
do większych wymiarów A, AH, 2AH,  
do wszystkich PH, 2P  
for larger dimensions A, AH, 2AH,  
for all PH, 2P

Kolor   Color	Kod   Code
Chrom Chrome	<b>R03DTMO20-K</b>
Chrom Chrome	<b>R03DTMO30-K</b>



### PROFIL POSZERZAJĄCY


+15 mm dodatkowego zakresu regulacji  
EXTENSION PROFILE  
+15 mm of additional adjustment range

Kolor   Color	Kod   Code
Srebrny Silver	<b>P05DTMOCST-B</b>
Czarny mat Matt black	<b>P05DTMOCST-H</b>

## VERSI G

Drzwi skrzydłowe mogą być montowane we wnęce lub łączone z 1 lub 2 ściankami bocznymi VERSI F

Hinged shower door. Can be installed in a recess or combined with 1 or 2 VERSI F side panels




Rozmiar Size			Kod + Kolor profilu Code + Profile color			
Zakres regulacji Adjustment range	Pole stałe Permanent field	Szerokość wejścia Entry width	Kod Code	B	H	
A	*	B		Srebrny Silver	Czarny mat Matt black	
70	66 - 72	47	47	VERSIG66-1	B	H
75	72 - 78	53	53	VERSIG72-1	B	H
80	76 - 82	57	57	VERSIG76-1	B	H
90	86 - 92	67	67	VERSIG86-1	B	H
100	96 - 102	77	77	VERSIG96-1	B	H



200 cm    6 mm    6 cm

## OPCJE | OPTIONS



### PROFIL POSZERZAJĄCY

+15 mm dodatkowego zakresu regulacji

EXTENSION PROFILE

+15 mm of additional adjustment range


Kolor   Color	Kod   Code
Srebrny Silver	<b>PO5DTMOCST-B</b>
Czarny mat Matt black	<b>PO5DTMOCST-H</b>

# KABINY PRYSZNICOWE | SHOWER ENCLOSURES

## VERSI S

Drzwi skrzydłowe składane "autobusowe". Mogą być montowane we wnęce lub łączone z 1 lub 2 ściankami bocznymi VERSI F

Folding hinged shower door "bi-fold". Can be installed in a recess or combined with 1 or 2 VERSI F side panels



Rozmiar Size				Kod + Kolor profilu Code + Profile color		
	Zakres regulacji Adjustment range	Pole stałe Permanent field	Szerokość wejścia Entry width	Kod Code	B	H
	A	B	*		Srebrny Silver	Czarny mat Matt black
70	66 - 72	29	45	VERSI66-1	B	H
75	72 - 78	32	51	VERSI72-1	B	H
80	76 - 82	34	55	VERSI76-1	B	H
90	86 - 92	39	65	VERSI86-1	B	H
100	96 - 102	44	75	VERSI96-1	B	H




200 cm

6 mm

6 cm

## OPCJE | OPTIONS



### PROFIL POSZERZAJĄCY

+15 mm dodatkowego zakresu regulacji  
EXTENSION PROFILE

+15 mm of additional adjustment range

Kolor   Color	Kod   Code
Srebrny Silver	<b>P05DTMOCST-B</b>
Czarny mat Matt black	<b>P05DTMOCST-H</b>

## VERSI F

### Ścianka boczna do drzwi prysznicowych 2P, G, S

Side panel for 2P, G, and S shower doors



Rozmiar Size		Kod + Kolor profilu Code + Profile color		
Zakres regulacji Adjustment range		Kod Code	B	H
A			Srebrny Silver	Czarny mat Matt black
70	67 - 70	VERSIF67-1	B	H
75	73 - 76	VERSIF73-1	B	H
80	77 - 80	VERSIF77-1	B	H
90	87 - 90	VERSIF87-1	B	H
100	97 - 100	VERSIF97-1	B	H




200 cm

6 mm

3 cm

## OPCJE | OPTIONS



### PROFIL POSZERZAJĄCY

+15 mm dodatkowego zakresu regulacji

EXTENSION PROFILE


+15 mm of additional adjustment range

Kolor   Color	Kod   Code
Srebrny Silver	<b>P05DTMOST-B</b>
Czarny mat Matt black	<b>P05DTMOST-H</b>

## VERSI R

Kabina półokrągła, 2 pola stałe + 2 segmenty przesuwne

Quarter-round shower enclosure: 2 fixed panels + 2 sliding sections




Rozmiar Size				Kod + Kolor profilu Code + Profile color		
	Zakres regulacji Adjustment range	Pole stałe Permanent field	Szerokość wejścia Entry width	Kod Code	B	H
	A	F1	*		Srebrny Silver	Czarny mat Matt black
80x80	77 - 80 x 77 - 80	22-22	38	VERSIR80-1	B	H
90x90	87 - 90 x 87 - 90	32-32	48	VERSIR90-1	B	H
100x100	97 - 100 x 97 - 100	42-42	48	VERSIR100-1	B	H
80x90	77 - 80 x 87 - 90	22-32	48	VERSIR8090-1	B	H
80x100	77 - 80 x 97 - 100	22-42	48	VERSIR80100-1	B	H
80x120	77 - 80 x 117 - 120	22-62	48	VERSIR80120-1	B	H
90x120	87 - 90 x 117 - 120	32-62	48	VERSIR90120-1	B	H



200 cm

6 mm

3 cm



## VERSI H8

### Ścianka prysznicowa

Shower screen (walk-in panel)

Rozmiar Size		Kod + Kolor profilu Code + Profile color		
	Zakres regulacji Adjustment range	Kod Code	B	H
	<b>A</b>			Srebrny Silver
70	67 - 70	VERSIH870-1	B	H
75	72 - 75	VERSIH875-1	B	H
80	77 - 80	VERSIH880-1	B	H
90	87 - 90	VERSIH890-1	B	H
100	97 - 100	VERSIH8100-1	B	H
110	107 - 110	VERSIH8110-1	B	H
120	117 - 120	VERSIH8120-1	B	H
140	137 - 140	VERSIH8140-1	B	H



Minimalistyczny wspornik poprzeczny 10x20 mm  
Minimalist transverse bracket 10x20 mm



W zestawie element zabezpieczający mocowanie do podłoża  
Set includes a securing element for mounting to the surface




## OPCJE | OPTIONS

### DRZWI H2 O GRUBOŚCI 6 MM, SZEROKOŚCI 37 CM, ZAWIASOWE Z OTWIERANIEM NA 170°

H2 DOORS WITH A THICKNESS OF 6 MM, WIDTH OF 37 CM, HINGED WITH 170° OPENING ANGLE.



Kod + Kolor profilu Code + Profile color		
Kod   Code	K	H
	Chrom Chrome	Czarny mat Matt black
VERSIHA37-1	K	H



### PROFIL POSZERZAJĄCY

+15 mm dodatkowego zakresu regulacji  
EXTENSION PROFILE  
+15 mm of additional adjustment range

Kolor   Color	Kod   Code
Srebrny Silver	<b>P05DTMOST-B</b>
Czarny mat Matt black	<b>P05DTMOST-H</b>



## MEBLE I LUSTRA | FURNITURE AND MIRRORS

Odkryj nowoczesne meble łazienkowe i lustra, które łączą funkcjonalność z ponadczasową estetyką. Przemysłane rozwiązania przechowywania pomagają utrzymać porządek, a wysokiej jakości materiały gwarantują trwałość i odporność na wilgoć. Stylowe lustra, dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, optycznie powiększają przestrzeń i dodają wnętrzu elegancji. Szeroki wybór wzorów i wykończeń pozwala stworzyć spójną, harmonijną aranżację każdej łazienki.

Discover modern bathroom furniture and mirrors that combine functionality with timeless aesthetics. Smart storage solutions help keep your space organized, while high-quality materials ensure durability and moisture resistance. Stylish mirrors, available in various shapes and sizes, visually enlarge the space and add elegance to the interior. A wide range of designs and finishes allows you to create a cohesive and harmonious bathroom arrangement.



RIO

Szafka łazienkowa wisząca

- kolor: biały mat
- ryflowane fronty
- system cichego domyku
- uchwyty sprzedawane oddzielnie
- możliwość montażu z umywalką meblową lub blatem
- szuflady przystosowane do montażu syfonu oszczędzającego miejsce (nie wchodzi w skład zestawu)

Wall-hung bathroom vanity unit

- color: matte white
- ribbed front panels
- soft-close system
- handles sold separately
- compatible with washbasin or countertop
- drawers designed for use with a space-saving trap (not included)



Rozmiar   Size	Kod   Code
600x453x600 mm	001-D-06015
800x453x600 mm	001-D-08007



RIO

Szafka łazienkowa wisząca

- kolor: czarny mat
- ryflowane fronty
- system cichego domyku
- uchwyty sprzedawane oddzielnie
- możliwość montażu z umywalką meblową lub blatem
- szuflady przystosowane do montażu syfonu oszczędzającego miejsce (nie wchodzi w skład zestawu)

Wall-hung bathroom vanity unit

- color: matte black
- ribbed front panels
- soft-close system
- handles sold separately
- compatible with washbasin or countertop
- drawers designed for use with a space-saving trap (not included)



Rozmiar   Size	Kod   Code
600x453x600 mm	001-D-06023
800x453x600 mm	001-D-08012



## TOP BLACK

### Blat łazienkowy

- wykonany z płyty MDF pokrytej matą akrylową
- wykończenie: czarny mat
- powłoka anti-fingerprint
- powłoka antybakteryjna
- wysoka odporność na ścieranie i zarysowania
- odporność na zmiany temperatury i wilgoć
- przeznaczony do montażu na szafce łazienkowej
- umożliwia montaż umywalki nablatawej
- dopasowany do szafek RIO

### Bathroom countertop

- made of MDF board covered with acrylic layer
- finish: matte black
- anti-fingerprint coating
- antibacterial coating
- high resistance to scratches and abrasion
- resistant to temperature changes and humidity
- designed for vanity unit installation
- suitable for countertop washbasins
- compatible with RIO vanity units

Rozmiar   Size	Kod   Code
604x460x19 mm	TOP-BLACK-604
804x460x19 mm	TOP-BLACK-804



## PURO

### Uchwyt meblowy

- jednopunktowy
- do kompletnej konfiguracji szafki
- wymagane 2 szt.

### Furniture handle

- single-point
- 2 pcs required per vanity unit

001-H-00016	CHR
001-H-00017	BM
001-H-00018	GD



## PLAN

### Umywalka meblowa ceramiczna

- wykonana z ceramiki sanitarnej
- przeznaczona do montażu na szafce łazienkowej
- z przelewem
- z otworem na baterię
- kolor: biały
- bez korka umywalkowego w zestawie
- dopasowana do szafek RIO

### Ceramic furniture washbasin

- made of sanitary ceramic
- designed for vanity unit installation
- with overflow
- with tap hole
- color: white
- waste not included
- compatible with RIO vanity units



Rozmiar   Size	Kod   Code
600x460x17 mm	1722
800x460x17 mm	1724



## VERSO

### Umywalka meblowa ceramiczna

- wykonana z ceramiki sanitarnej
- przeznaczona do montażu na szafce łazienkowej
- z przelewem
- z otworem na baterię
- kolor: biały
- bez korka umywalkowego w zestawie
- dopasowana do szafek RIO

### Ceramic furniture washbasin

- made of sanitary ceramic
- designed for vanity unit installation
- with overflow
- with tap hole
- color: white
- waste not included
- compatible with RIO vanity units



Rozmiar   Size	Kod   Code
610x450x70 mm	1042
800x450x70 mm	1044



## LUSTRA | MIRRORS

### LEO


#### Lustro łazienkowe, okrągłe

- podświetlenie: energooszczędne źródło światła LED
- barwa światła: neutralna (4000K)
- równomierne oświetlenie powierzchni
- trwałość oświetlenia: do 50 000 h
- zasilanie sieciowe
- średnica: 800 mm

#### Round bathroom mirror

- backlight: energy-efficient LED light source
- light colour: neutral (4000K)
- even illumination of the surface
- LED lifespan: up to 50,000 h
- mains powered
- diameter: 800 mm

Kod   Code	Kolor ramy   Frame color
LEO-800-LED-NEW	-
LEO-800-MB-LED-NEW	MB
LEO-800-GD-LED-NEW	GD



### VIRGO

#### Lustro łazienkowe, owalne

- podświetlenie: energooszczędne źródło światła LED
- barwa światła: neutralna (4000K)
- równomierne oświetlenie powierzchni
- energooszczędne źródło światła LED
- trwałość oświetlenia: do 50 000 h
- zasilanie sieciowe
- rozmiar: 500x1000 mm

#### Oval bathroom mirror

- backlight: energy-efficient LED light source
- light colour: neutral (4000K)
- even illumination of the surface
- LED lifespan: up to 50,000 h
- mains powered
- size: 500x1000 mm

Kod   Code	Kolor ramy   Frame color
VIRGO-500-1000-LED-NEW	-
VIRGO-500-1000-MB-LED-NEW	MB
VIRGO-500-1000-GD-LED-NEW	GD



Odkryj nowoczesne grzejniki łazienkowe, które łączą wydajność ogrzewania z eleganckim designem. Zapewniają optymalny komfort cieplny, jednocześnie pełniąc funkcję stylowego elementu aranżacji wnętrza. Wykonane z trwałych materiałów, odpornych na wilgoć i korozję, gwarantują niezawodne działanie przez długie lata. Różnorodność kształtów, rozmiarów i wykończeń pozwala idealnie dopasować grzejnik do każdej łazienki, tworząc funkcjonalną i estetyczną przestrzeń.

Discover modern bathroom radiators that combine efficient heating with elegant design. They provide optimal thermal comfort while serving as a stylish element of interior décor. Made from durable, moisture- and corrosion-resistant materials, they ensure reliable performance for years to come. A wide variety of shapes, sizes, and finishes allows you to perfectly match the radiator to any bathroom, creating a functional and aesthetically pleasing space.



## GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE | BATHROOM RADIATORS

### OTUS

#### Grzejnik łazienkowy drabinkowy

- materiał: stal niskowęglowa
- moc cieplna: 370W (75/65/20°C)
- ciśnienie robocze: 4 bar
- temperatura maksymalna: 95°C
- źródło zasilania: C.O. lub grzałka elektryczna
- zasilanie: dolne lub dolne/centralne
- zestaw montażowy w komplecie

#### Ladder-style bathroom radiator

- material: low-carbon steel
- heat output: 370W (75/65/20°C)
- working pressure: 4 bar
- maximum temperature: 95°C
- heat source: central heating or electric heating element
- connection: bottom or bottom / central
- mounting kit included

Rozmiar   Size	Zasilanie   Connection	Kod   Code	Kolor   Color
1050x500 mm	dolne   bottom	OTUS1050-500-BZD	B
1050x500 mm	dolne   bottom	OTUS1050-500-CMZD	BM
1050x500 mm	dolne/centralne   bottom/central	OTUS1050-500-BZDC	B
1050x500 mm	dolne/centralne   bottom/central	OTUS1050-500-CMZDC	BM



### DAX

#### Grzejnik łazienkowy drabinkowy

- materiał: stal niskowęglowa
- ciśnienie robocze: 7 bar
- temperatura maksymalna: 95°C
- źródło zasilania: C.O. lub grzałka elektryczna
- zasilanie: dolne
- zestaw montażowy w komplecie

#### Ladder-style bathroom radiator

- material: low-carbon steel
- working pressure: 7 bar
- maximum temperature: 95°C
- heat source: central heating or electric heating element
- connection: bottom
- mounting kit included

Rozmiar   Size	Moc cieplna   Heat output:	Kod   Code	Kolor   Color
950x530 mm	529 W (75/65/20°C)	DAX950-530-B	B
950x530 mm	529 W (75/65/20°C)	DAX950-530-CM	BM
1130x530 mm	618 W (75/65/20°C)	DAX1130-530-B	B
1130x530 mm	618 W (75/65/20°C)	DAX1130-530-CM	BM



## GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE | BATHROOM RADIATORS

### MEX

#### Grzejnik łazienkowy drabinkowy

- materiał: stal niskowęglowa
- moc cieplna: 551 W (75/65/20°C)
- ciśnienie robocze: 10 bar
- temperatura maksymalna: 95°C
- źródło zasilania: C.O. lub grzałka elektryczna
- zasilanie: dolne (lewe lub prawe)
- zestaw montażowy w komplecie

#### Ladder-style bathroom radiator

- material: low-carbon steel
- heat output: 551 W (75/65/20°C)
- working pressure: 10 bar
- maximum temperature: 95°C
- heat source: central heating or electric heating element
- connection: bottom (left or right side)
- mounting kit included

Rozmiar   Size	Kod   Code	Kolor   Color
990x500 mm	MEX990-500-B	B
990x500 mm	MEX990-500-CM	BM



### TRIX


#### Grzejnik łazienkowy elektryczny drabinkowy

- materiał: stal niskowęglowa
- moc grzałki elektrycznej: 200-300 W
- regulacja temperatury: 30-70°C
- panel sterujący z wyświetlaczem
- funkcje: timer, harmonogram 24 h, tryb ECO, blokada rodzicielska
- zestaw montażowy i grzałka elektryczna w komplecie

#### Electric ladder-style bathroom radiator

- material: low-carbon steel
- electric heating element: 200-300 W
- temperature control: 30-70°C
- control panel with display
- functions: timer, 24 h schedule, ECO mode, child lock
- mounting kit and electric heating element included

Rozmiar   Size	Moc cieplna   Heat output:	Kod   Code	Kolor   Color
810x500 mm	200 W	TRIX800-500BE	B
810x500 mm	200 W	TRIX800-500CME	BM
1190x500 mm	300 W	TRIX1190-500BE	B
1190x500 mm	300 W	TRIX1190-500CME	BM



## GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE | BATHROOM RADIATORS

### AKCESORIA DO GRZEJNIKA

#### Zestaw termostatyczny osiowy do grzejnika

- głowica termostatyczna montowana równolegle do ściany
- umożliwia precyzyjną regulację temperatury
- dostępny w wersji lewej i prawej
- dopasowany do grzejników łazienkowych OTUS i DAX

Axial thermostatic valve set for radiator

- thermostatic head positioned parallel to the wall
- allows precise temperature control
- available in left and right versions
- compatible with OTUS and DAX bathroom radiators

Wersja   Versions	Kod   Code	Kolor   Color
prawy   right	19638	B
lewy   left	19639	B
prawy   right	19640	BM
lewy   left	19641	BM



### AKCESORIA DO GRZEJNIKA

#### Zestaw zaworów kątowych do grzejnika

- przeznaczony do grzejników z dolnym podłączeniem
- kątowa konstrukcja ułatwiająca montaż
- dopasowany do grzejników łazienkowych OTUS i DAX

Angle valve set for radiator

- designed for radiators with bottom connection
- angled design for easier installation
- compatible with OTUS and DAX bathroom radiators

19642	B
19643	BM



## GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE | BATHROOM RADIATORS

### AKCESORIA DO GRZEJNIKA

Zestaw termostatyczny do grzejnika ze złączką i maskownicą

- przeznaczony do grzejników z dolnym podłączeniem
- umożliwia precyzyjną regulację temperatury
- zestaw zawiera zawór zasilający, powrotny, złączkę oraz maskownicę
- maskownica umożliwia estetyczne ukrycie połączeń
- standardowy rozstaw przyłączy 50 mm
- dostępny w wersji lewej i prawej
- dopasowany do grzejników łazienkowych OTUS, DAX i MEX

Thermostatic valve set for radiator with connector and cover

- designed for radiators with bottom connection
- allows precise temperature control
- includes supply and return valve, connector and cover
- cover ensures aesthetic concealment of connections
- standard connection spacing: 50 mm
- available in left and right versions
- compatible with OTUS, DAX and MEX bathroom radiators



Wersja   Versions	Kod   Code	Kolor   Color
lewy   left	19644	B
prawy   right	19645	B
lewy   left	19646	BM
prawy   right	19647	BM



### AKCESORIA DO GRZEJNIKA

Grzałka elektryczna do grzejnika ze sterownikiem mikroprocesorowym

- wbudowany termostat zapewniający kontrolę temperatury
- sterownik mikroprocesorowy
- funkcja timer (automatyczne wyłączenie po 2 godzinach)
- funkcja suszenia
- regulacja temperatury: 30-60°C
- z przewodem zasilającym
- dostępna w wariantach mocy: 300 W/600 W
- umożliwia użytkowanie grzejnika poza sezonem grzewczym
- dopasowana do grzejników łazienkowych OTUS, DAX i MEX

Electric heating element with microprocessor controller for radiator

- built-in thermostat for temperature control
- microprocessor controller
- timer function (automatic switch-off after 2 hours)
- drying function
- temperature adjustment: 30-60°C
- with power cable
- available in power variants: 300 W/600 W
- allows radiator operation outside the heating season
- compatible with OTUS, DAX and MEX bathroom radiators



Moc cieplna   Heat output:	Kod   Code	Kolor   Color
300 W	19924	B
600 W	19925	B
300 W	19926	BM
600 W	19927	BM

## GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE | BATHROOM RADIATORS

---

### AKCESORIA DO GRZEJNIKA

Grzałka elektryczna do grzejnika ze sterownikiem mikroprocesorowym

- wbudowany termostat zapewniający kontrolę temperatury
- sterownik mikroprocesorowy
- funkcja timer (automatyczne wyłączenie po 2 godzinach)
- funkcja suszenia
- regulacja temperatury: 30-60°C
- z maskownicą
- dostępna w wariantach mocy: 300 W/600 W
- umożliwia użytkowanie grzejnika poza sezonem grzewczym
- dopasowana do grzejników łazienkowych OTUS, DAX i MEX

Electric heating element with microprocessor controller for radiator

- built-in thermostat for temperature control
- microprocessor controller
- timer function (automatic switch-off after 2 hours)
- drying function
- temperature adjustment: 30-60°C
- with cover
- available in power variants: 300 W/600 W
- allows radiator operation outside the heating season
- compatible with OTUS, DAX and MEX bathroom radiators



Moc cieplna   Heat output:	Kod   Code	Kolor   Color
300 W	19928	B
600 W	19929	B
300 W	19930	BM
600 W	19931	BM

# TABELA DOBORU ZAWORÓW I GRZAŁEK |

## VALVES AND HEATING ELEMENTS SELECTION TABLE

			NAZWA	OTUS				DAX				MEX	
			KOLOR	BIAŁY		CZARNY		BIAŁY		CZARNY		BIAŁY	CZARNY
			WYMIARY (CM)	50x105	50x105	50x105	50x105	93x53	113x53	93x53	113x53	99x50	99x50
			MOC (W)	370	370	370	370	529	618	529	618	551	551
			ZASILANIE	DOLNE	DOLNE I CENTRALNE	DOLNE	DOLNE I CENTRALNE	DOLNE	DOLNE	DOLNE	DOLNE	DOLNE	DOLNE
			INDEKS	OTUS1050-500-BZD	OTUS1050-500-BZDC	OTUS1050-500-CMZD	OTUS1050-500-CMZDC	DAX950-530-B	DAX1130-530-B	DAX950-530-CM	DAX1130-530-CM	MEX990-500-B	MEX990-500-CM
NAZWA	KOLOR	INDEKS											
ZAWÓR OSIOWY LEWY	BIAŁY	19639	+					+	+				
ZAWÓR OSIOWY PRAWY		19638	+					+	+				
ZAWÓR OSIOWY LEWY	CZARNY	19641			+					+	+		
ZAWÓR OSIOWY PRAWY		19640			+					+	+		
ZESTAW DUO MAX LEWY	BIAŁY	19644		+								+	
ZESTAW DUO MAX PRAWY		19645		+								+	
ZESTAW DUO MAX LEWY	CZARNY	19646				+							+
ZESTAW DUO MAX PRAWY		19647					+						+
ZESTAW KĄTOWY	BIAŁY	19642		+				+	+				
	CZARNY	19643				+				+	+		
GRZAŁKA Z KABLEM 300W	BIAŁY	19924		+	+			+	+			+	
GRZAŁKA Z KABLEM 600W		19925		+	+			+	+			+	
GRZAŁKA Z KABLEM 300W	CZARNY	19926				+	+			+	+		+
GRZAŁKA Z KABLEM 600W		19927				+	+			+	+		+
GRZAŁKA Z MASKOWNICĄ 300W	BIAŁY	19928		+	+			+	+			+	
GRZAŁKA Z MASKOWNICĄ 600W		19929		+	+			+	+			+	
GRZAŁKA Z MASKOWNICĄ 300W	CZARNY	19930				+	+			+	+		+
GRZAŁKA Z MASKOWNICĄ 600W		19931				+	+			+	+		+







Poznaj nasze produkty bliżej